



Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

POWER X-CHANGE



Einhell

Official Home & Garden Expert

Einhell



Official Tool Expert

**AMG
PETRONAS**
FORMULA ONE TEAM

EINHELL. AKU KOMPETENTNOST.
AKUMULATORSKI SISTEM ZA SLOBODU BEZ KABELA ZA RADIONICU I VRT.

Power X-Change	3	Akumulatorski pištolj za silikon	48	Aku trimeri za travu (rezná nit + nož)	93
Einhell jamstveno obećanje	10	Akumulatorski pištolj za prskanje boje	49	Akumulatorski trimeri za travu	94
ALATI	11	USB adapter za PXC bateriju	49	Akumulatorski trimer za rubove	98
Akumulatorske bušilice	12	Akumulatorski pištolj za vruće ljepljenje	50	Akumulatorski uređaj za čišćenje fuga	98
Akumulatorske udarne bušilice	16	Akumulatorski fen za vrući zrak	50	Akumulatorski uređaj za čišćenje terasa	99
Akumulatorski odvijač za knauf	18	Akumulatorski pištolj za čavle	51	Akumulatorske škare za živicu	100
Akumulatorski udarni odvijači	18	Akumulatorske klamerice	51	Akumulatorski višenamjenski vrtni alati	104
Akumulatorska udarna bušilica	21	Akumulatorske svjetiljke	52	Akumulatorske teleskopske lančane pile	106
Akumulatorske čekić bušilice	22	Akumulatorske radio	54	Akumulatorske teleskopske škare za živicu	107
Akumulatorski mješači boje i ljepila	24	Akumulatorski zvučnik	54	Akumulatorski tresać maslina i plodova	108
Akumulatorske kutne brusilice	25	Pribor - Kovčezi // Torbe	55	Akumulatorska lančana pila za grane	109
Aku glodalica/glodalica za kantiranje	30	Sistemske kovčeg E-Case	56	Akumulatorske lančane pile	110
Akumulatorska glodalica	31	Akumulatorski usisavači suho/mokro	58	Akumulatorske oštrač lanaca	112
Akumulatorska glodalica za kantiranje	31	Akumulatorski ručni usisavači	61	Akumulatorski puhači lišća	112
Akumulatorska glodalica za utore	32	Akumulatorski štapni usisavač	62	Akumulatorski univerzalni puhač	114
Akumulatorska blanja	32	Akumulatorski usisavač pepela	64	Akumulatorski usisavači/puhači lišća	115
Akumulatorske ručne kružne pile	33	Akumulatorski stroj za metenje	64	Akumulatorske škare za travu i grmlje	118
Akumulatorska mini ručna kružna pila	34	Akumulatorski čistač odvoda	65	Akumulatorske škare za travu	119
Akumulatorske ubodne pile	35	Akumulatorski visokotlačni perač	66	Akumulatorska pila za grane	119
Akumulatorske višenamjenske pile	36	Akumulatorski čistač prozora	67	Akumulatorske škare za obrezivanje	119
Akumulatorska tračna pila za metal	38	6u1 Akumulatorski hibridni kompresori	68	Akumulatorske tlačne prskalice	120
Aku preklopna tračna pila za metal	38	3u1 Akumulatorski kompresori	69	Pribor - Pojas za PXC baterije	122
Akumulatorska potezna preklopna pila	39	Akumulatorski kompresor	70	Akumulatorski ventilator	122
Akumulatorska preklopna pila	39	Akumulatorski prijenosni kompresor	70	Akumulatorski plinski grijaač	122
Akumulatorska stolna kružna pila	40	Akumulatorski auto kompresor	71	Akumulatorska automatska vrtna pumpa	123
Akumulatorski rezač pločica	40	Akumulatorska zračna pumpa	71	Akumulatorska vrtna pumpa	123
Akumulatorski višenamjenski alati	41	VRT	72	Akumulatorska potopna pumpa za kišnicu	125
Akumulatorska ekscentrična brusilica	42	Robotske kosilice	72	Aku potopne pumpe za čistu vodu	126
Akumulatorska višenamjenska brusilica	42	Akumulatorske samohodne kosilice	76	Aku potopne pumpe za nečistu vodu	127
Akumulatorske vibracione brusilice	43	Akumulatorske kosilice	78	Power X-Change partneri	128
Akumulatorska tračna brusilica	44	Akumulatorska ručna kosilica	84	PRIBOR	130
Akumulatorska brusilica za zidove	45	Benzinske samohodne kosilice (PXC E-Start)	85	Baterije	130
Aku brusilica za zidove i stropove	45	Akumulatorski prozračivači trave	87	TwinPack - Setovi baterija	132
Akumulatorski alat za brušenje i graviranje	46	Akumulatorske kopačice	89	Starter Kit - Setovi baterija i punjača	133
Akumulatorska polirka	47	Akumulatorska bušilica za zemlju	90	Punjači	134
Akumulatorska kutna polirka	47	Akumulatorski čistač snijega	91	Zaštita za bateriju / Zidni držaač PXC baterija	136
Akumulatorski puhač	48	Akumulatorski univerzalni uređaj za sijanje	92	Vrijeme punjenja baterija	137

POWER X-CHANGE

**1 BATERIJA.
ZA VIŠE OD 300 ALATA.
SAMO IZ EINHELLA.**






SLOBODA BEZ KABELA. ZA RADIONICU I VRT.

Nema više prekratkih ili prekinutih strujnih kabela.

Više ne morate brinuti o prekratkim produžnim kablama ili dostupnim strujnim utičnicama. Sada alat/uređaj dolazi do projekta, a ne obratno. Jednostavno pričvrstite bateriju i odmah započnite s radom, bez obzira radi li se o kosilici, čekić bušilici ili usisavaču suho/mokro. To je osjećaj slobode bez kabela.



MODERNA TEHNOLOGIJA. DOKAZANA KVALITETA.

Za maksimalnu sigurnost i snagu.

Power X-Change baterije su srce naše platforme. Zato se koriste samo najbolje komponente kao što su snažne ćelije najnovije generacije i naša inteligentna baterijska elektronika upravljana procesorom. To osigurava učinkovitost, pouzdanost i trajnost i čini našu bateriju jednom od najboljih i najsigurnijih u industriji.



SNAŽNI ALATI. IZDRŽLJIVE BATERIJE.

Bez obzira koliko je vaš projekt zahtjevan, Power X-Change vas neće iznevjeriti.

Manje snage? Nikako! Kao akumulatorski sistem za kreativne majstore, naši akumulatorski alati opremljeni su baterijama do 2700 W snage i kapacitetom do 8,0 Ah i ni na koji način nisu slabiji od alata sa strujnim kabelom! Bez obzira želite li postaviti policu ili bušiti kroz čvrsti betonski zid, uz Power X-Change aku sistem spremni ste za bilo koji izazov u pogledu snage i vremena rada.



1 BATERIJA. 1000 MOGUĆNOSTI. ZA URADI SAM ENTUZIJASTE I HOBI VRTLARE.

Svestrana kao i vi: Snaga baterije za svaku situaciju.

Power X-Change prvi je akumulatorski sistem koji nudi velik izbor alata za „uradi sam“ entuzijaste i hobi vrtlare. Preko 300 alata već je dio PXC obitelji i njihov broj stalno raste. Kako bismo vam omogućili slobodu bez kabela u još više područja života, otvorili smo našu platformu za snažne partnere. Zahvaljujući svestranom Power X-Change sistemu, različiti artikli partnerskih tvrtki postali su “Powered by Power X-Change” – više informacija pronađite na stranici 128.



AKTIVNI SISTEM UPRAVLJANJA BATERIJOM. INTELEKTNA UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA.

Računalno potpomognut sustav za aktivno upravljanje baterijama trajno nadgleda i kontrolira sve sigurnosne procese električnih komponenti i pripadajućeg hardvera. To rezultira cijelim nizom prednosti:

- **MAKSIMALNO VRIJEME RADA**
- **OPTIMIZIRANA SNAGA ALATA**
- **DULJI VIJEK BATERIJE**
- **MAKSIMALNA SIGURNOST**



TWIN-PACK®

18V □ + 18V □ → **36V**

TECHNOLOGY

TWIN-PACK® TEHNOLOGIJA. 18 V + 18 V = 36 V.

Ako uređaju treba više energije nego što to omogućuje jedna 18 V punjiva baterija, jednostavno dodamo drugu bateriju i generiramo 18 V + 18 V = 36 V. To nazivamo Twin-Pack® tehnologijom. Kada se udvostručuje napon (V), također se udvostručuje i snaga (W).

Double Twin-Pack tehnologija zauzvrat omogućuje još dulji rad bez ponovnog punjenja. U ovom slučaju koriste se četiri punjive baterije. Kada se potroši energija prve dvije baterije, sustav se automatski prebacuje na dvije dodatne baterije.

POWER X-CHANGE PLUS. PLUS U SNAZI.

Punjive baterije ne razlikuju se samo u pogledu vremena rada i težine. Ono što je također vrlo važno je snaga koju pružaju. Power X-Change PLUS tehnologija omogućuje više snage s istim brojem ćelija, tako da imate dovoljno snage čak i na vrlo zahtjevnim primjenama.

Ako, primjerice, želite koristiti kutnu brusilicu za rezanje, vrijeme rada (vidi oznaku Ah) općenito nije presudno. S druge strane vrlo je važna snaga. Automobil je korisna usporedba. Uzbrdo ili pri pretjecanju potrebno je više snage, drugim riječima više KS / kW.



PUREPOWER
BRUSHLESS



PUREPOWER BRUSHLESS – MOTORI BEZ ČETKICA. INOVATIVNA POGONSKA TEHNOLOGIJA ZA NAJVIŠE ZAHTJEVE.

Različiti Power X-Change alati opremljeni su motorom bez četkica. Oni pružaju značajne prednosti u usporedbi s klasičnim motorima sa četkicama:

- VIŠE SNAGE
- DULJE VRIJEME RADA
- DULJI ŽIVOTNI VIJEK
- KOMPAKTNIJI DIZAJN
- BEZ ODRŽAVANJA



AKU KOMPETENTNOST.

KONTINUIRANO. UVJERLJIVO.





“Nevjerojatno smo ponosni što smo se tako dobro pokazali u utrci s vrhunskim konkurentima i što smo tako jasno pokazali naše znanje o baterijama.”

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG



AKU KOMPETENTNOST KOJA UVJERAVA. SAMO IZ EINHELLA.

Rano smo prepoznali želju naših kupaca za bežičnom slobodom i donijeli odluku da se u potpunosti usredotočimo na akumulatorsku tehnologiju i proširenje našeg Power X-Change akumulatorskog sistema. Brojne pobjede na testovima i vrhunske ocjene u testovima proizvoda poznatih stručnih časopisa i stručnjaka potvrđuju izvanrednu kvalitetu naših proizvoda i naglašavaju Einhellovu akumulatorsku kompetenciju. Naš cilj je nadahnuti našom Einhell akumulatorskom snagom i ponuditi našim korisnicima bežičnu slobodu, zabavu i uživanje tokom rada u kući i na vrtu. Power X-Change tako postaje sinonim za slobodu bez kabela.

PRODULJENJE JAMSTVA:

Informirajte se na einhell.hr/ba/rs,
otvorite vlastiti MyEinhell korisnički
račun i **registrirajte** jamstvo.

Više informacija na:

www.einhell.hr/usluge/jamstva/
www.einhell.ba/usluge/jamstvo/
www.einhell.rs/usluge/garancija/

einhell.hr
einhell.ba
einhell.rs
>>>

EINHELL JAMSTVENO OBEĆANJE.

Naše proizvode razvijamo tako da s njima možete odraditi sve što zaželite. Veliku važnost pridajemo funkcionalnosti, sigurnosti i kvaliteti. To je naše obećanje i to je ono što naša različita jamstva predstavljaju.

- **Einhell jamstvo na alat**
Produljenje jamstvenog roka za vaš Einhell alat na 3 godine.
- **Power X-Change jamstvo na bateriju**
Produljenje jamstvenog roka za vašu Power X-Change bateriju na 3 godine.
- **PurePOWER Brushless jamstvo**
Produljenje jamstvenog roka za vaš PurePOWER Brushless proizvod na 10 godina.*



* Ovo jamstvo pokriva isključivo kvarove na motoru bez četkica koji su uzrokovani greškom u materijalu ili proizvodnji!





Više informacija i artikala možete naći na našoj web stranici

www.einhell.hr
www.einhell.ba
www.einhell.rs

AKUMULATORSKA BUŠILICA 18 V

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka

PUREPOWER
BRUSHLESS



TP-CD 18/60 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 21+1

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.142.10

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvratanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

TP-CD 18/50 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min¹
- Zakretni moment (tvrdo): 50 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 19+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),

1 punjač i E-Box Basic kovčeg

Br. Art. 45.138.96

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.138.87

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom

TE-CD 18/40 Li Brushless

EXPERT

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1450 min¹
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),

1 punjač i E-Box Basic kovčeg

Br. Art. 45.139.95

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.97

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 kom	300 kom	380 kom	450 kom	600 kom	780 kom	900 kom	1200 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm brzostezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 2-brzinski metalni prijenos
- Lagana i praktična



AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

TE-CD 18/45 3X-Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 450 / 0 - 1600 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 45 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač,
E-Box Basic kovčeg i 22-dijelni pribor

Br. Art. 45.139.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom



- Odvojiva stezna glava
- 90° kutni dodatak
- Ekscentrični dodatak

TE-CD 18/40 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion),
1 punjač i kovčeg

Br. Art. 45.139.39

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 kom	305 kom	380 kom	460 kom	610 kom	770 kom	920 kom	1220 kom

- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo
- Brzo zaustavljanje



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

TE-CD 18/2 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 44 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion),
1 punjač i kovčeg

Br. Art. 45.138.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 kom	240 kom	300 kom	360 kom	480 kom	625 kom	720 kom	960 kom

- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo
- Kopčica za remen



TC-CD 18/35 Li

CLASSIC

- Brzina u praznom hodu: 0 - 550 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 35 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 1 baterija (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač
Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.14

Br. Art. 45.139.27

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	220 kom	295 kom	366 kom	440 kom	590 kom	760 kom	880 kom	1180 kom



- 10 mm stezna glava
- Brzo zaustavljanje
- LED svjetlo

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE UDARNE BUŠILICE 18 V

TP-CD 18/60 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 32000 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač,

E-Box Basic kovčeg i 39-dijelni pribor

Br. Art. 45.142.06

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.142.05

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom

TP-CD 18 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),

1 punjač i kovčeg E-Box

Br. Art. 45.138.61

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.138.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE UDARNE BUŠILICE 18 V

TP-CD 18/50 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 50 Nm

Ukj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),

1 punjač i E-Box Basic kovčeg

Br. Art. 45.139.40

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom

TE-CD 18/48 Li-i

EXPERT

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 48 Nm

Ukj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),

1 punjač i E-Box Basic kovčeg

Br. Art. 45.139.35

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.26

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 kom	310 kom	380 kom	460 kom	620 kom	780 kom	910 kom	1240 kom

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos



- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka
- LED svjetlo

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKI ODVIJAČ ZA KNAUF 18 V

TE-DY 18 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 0 - 4000 min⁻¹
- Zakretni moment (meko): 6 Nm
- Prihvat bitova: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (¼")

Artikl uključuje E-Box kovčeg,
ali bez baterije / punjača

Br. Art. 42.599.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	800 kom	1100 kom	1350 kom	1600 kom	2200 kom	2800 kom	3300 kom	4400 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtanje vijaka 3,9x25 mm u knauf - maks. količina po punjenju baterije

- Funkcija kontinuiranog rada
- Bezalatno podešavanje dubine
- Elektronska kontrola brzine



AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ 18 V

IMPAXXO 18/400

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrd): 400 Nm
- Prihvat alata: vanjski 4-kutni prihvat 12,5 mm (½") – uklj. adapter za bitove i 3-dijelni set ključeva

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 kom	55 kom	68 kom	80 kom	110 kom	140 kom	160 kom	220 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Zatezanje/odvijanje vijaka kotača (6-kutna glava, širina 22 mm) - maks. količina po punjenju baterije

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visoki zakretni moment - za zamjenu kotača automobila
- 3 razine zakretnog momenta

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČI 18 V

IMPAXXO 18/230

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 230 Nm
- Prihvat alata: vanjski 4-kutni prihvat 12,5 mm (½") – uklj. adapter za bitove

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	75 kom	100 kom	125 kom	150 kom	200 kom	260 kom	300 kom	400 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visoki zakretni moment – za zamjenu kotača automobila
- ½" vanjski 4-kutni prihvat



TP-CW 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 215 Nm
- Prihvat alata: vanjski 4-kutni prihvat 12,5 mm (½") – uklj. adapter za bitove

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	75 kom	100 kom	125 kom	150 kom	200 kom	260 kom	300 kom	400 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visoki zakretni moment – za zamjenu kotača automobila
- ½" vanjski 4-kutni prihvat

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Zatezanje/odvijanje vijaka kotača (6-kutna glava, širina 22 mm) – maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČI 18 V

TP-CI 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 180 Nm
- Prihvat alata: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (¼")

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	210 kom	280 kom	350 kom	420 kom	560 kom	730 kom	840 kom	1120 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Kompaktni dizajn i mala težina
- Visoki zakretni moment



TE-CI 18/1 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2300 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 140 Nm
- Prihvat alata: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (¼")

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.34

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 kom	185 kom	230 kom	280 kom	370 kom	520 kom	560 kom	740 kom



- Kompaktni dizajn
- 3 radna LED svjetla
- Kopča za remen

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V



- 2 funkcije
- 13 mm brzostezna glava
- Elektronska kontrola brzine

TC-ID 18 Li

CLASSIC

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2600 min⁻¹
- Brzina udaraca: 0 - 41600 min⁻¹
- Kapacitet bušenja u beton: 13 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	45 kom	60 kom	75 kom	90 kom	120 kom	156 kom	180 kom	240 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Bušenje svrdlom ø 6mm / 50 mm u ciglu - maks. kapacitet po punjenju baterije



AKUMULATORSKA ČEKIĆ BUŠILICA 36 V

HEROCCO 36/28

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1100 min⁻¹
- Snaga udarca: 3,2 J
- Kapacitet bušenja u beton: 28 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl uključuje E-Box kovčeg, ali bez baterija / punjača



Br. Art. 45.139.50



TWIN-PACK[®]
18V → 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4 funkcije
- Twin-Pack tehnologija: 2x 18 V Power X-Change baterije - više snage

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	59 rupa	79 rupa	105 rupa	126 rupa	169 rupa	222 rupa	276 rupa	338 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Bušenje svrdlom u beton (Ø 8 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije

AKUMULATORSKA ČEKIĆ BUŠILICA 18 V

TP-HD 18/26 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1200 min⁻¹
- Snaga udarca: 2,6 J
- Kapacitet bušenja u beton: 26 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl uključuje E-Box kovčeg, ali bez baterije / punjača



Br. Art. 45.142.65

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4 funkcije
- Antivibracijska ručka

PUREPOWER
BRUSHLESS



NOVO

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 rupa	32 rupa	40 rupa	50 rupa	65 rupa	80 rupa	92 rupa	125 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Bušenje svrdlom u beton (Ø 6 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ČEKIĆ BUŠILICE 18 V




HEROCCO 18/20

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1200 min⁻¹
- Snaga udarca: 2,2 J
- Kapacitet bušenja u beton: 20 mm
- Stezna glava: SDS-plus
- Uklj. magnetni adapter za bitove

Artikl uključuje E-Box kovčeg,
ali bez baterije / punjača

Br. Art. 45.139.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 kom	335 kom	417 kom	500 kom	670 kom	870 kom	1000 kom	1340 kom
 ³⁾	65 rupa	87 rupa	108 rupa	130 rupa	174 rupa	225 rupa	260 rupa	348 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah




TE-HD 18/12 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1300 min⁻¹
- Snaga udarca: 1,3 J
- Kapacitet bušenja u beton: 12 mm
- Stezna glava: SDS-plus
- Uklj. magnetni adapter za bitove

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	136 kom	185 kom	226 kom	270 kom	360 kom	474 kom	540 kom	720 kom
 ³⁾	34 rupa	45 rupa	57 rupa	82 rupa	96 rupa	140 rupa	166 rupa	182 rupa

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

³⁾ Bušenje svrdlom u beton (Ø 6 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4+1 funkcije
- Antivibracijska ručka



- 2+1 funkcije
- Elektronska kontrola brzine
- LED svjetlo

AKU MJEŠAČI BOJE I LJEPILA 18 V





TE-MX 18 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 0 - 620 min⁻¹
- Prihvat miješalice: M14
- Uklj.: 1 miješalica za žbuku (Ø 100 mm)

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega

Br. Art. 42.587.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min	96 min
 ³⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
 ⁴⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min



TP-MX 18-2 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 450 / 0 - 720 min⁻¹
- Prihvat miješalice: M14
- Uklj.: 1 miješalica za žbuku (Ø 120 mm)

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega

Br. Art. 42.587.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	13 min	16 min	22 min	26 min	34 min	46 min	52 min	68 min
 ³⁾	10 min	14 min	18 min	21 min	28 min	37 min	42 min	56 min
 ⁴⁾	6 min	11 min	14 min	16 min	22 min	28 min	32 min	44 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

³⁾ Vrijeme miješanja boje za zidove po punjenju baterije

⁴⁾ Vrijeme miješanja žbuke po punjenju baterije

- Ergonomski, praktični dizajn
- Elektronska kontrola brzine
- Polagano pokretanje

PUREPOWER
BRUSHLESS

- 2-brzinski prijenos
- Elektronska kontrola brzine
- Polagano pokretanje



AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA 36 V

AXXIO 36/230 Q

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 6600 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 230 mm
- Maks. dubina rezanja: 70 mm
- Uklj. 1 maticu za brzo pričvršćivanje

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	24 kom	32 kom	41 kom	48 kom	62 kom	81 kom	93 kom	124 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

³⁾ Nije uključena rezna/brusna ploča

AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA 18 V

AXXIO 18/150

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 150 mm
- Maks. dubina rezanja: 40 mm
- Uklj.: 1 rezna ploča i 1 dodatna zaštita rezne ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.311.44

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 kom	33 kom	37 kom	46 kom	61 kom	85 kom	92 kom	122 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

³⁾ Nije uključena rezna/brusna ploča


TWIN-PACK®
 18V → 36V
 TECHNOLOGY

PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Twin-Pack tehnologija:
2x 18 V Power X-Change baterije - više snage


PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Veća dubina rezanja zahvaljujući većem promjeru rezne ploče
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

TP-AG 18/125 CE Q Li

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 3000 - 10500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 125 mm
- Maks. dubina rezanja: 33 mm
- Uklj: 1 maticu za brzo pričvršćivanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.55

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	29 kom	38 kom	48 kom	57 kom	76 kom	98 kom	113 kom	151 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

NOVO

PUREPOWER
BRUSHLESS



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Regulacija brzine – pomoću LED zaslona
- Elektronika konstantne brzine - veliko opterećenje bez gubitka brzine

AXXIO 18/125

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 125 mm
- Maks. dubina rezanja: 33 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 kom	33 kom	37 kom	46 kom	61 kom	85 kom	92 kom	122 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Polagano pokretanje
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

³⁾ Nije uključena rezna/brusna ploča

AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

AXXIO 18/125 Q

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 125 mm
- Maks. dubina rezanja: 33 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.51

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 kom	29 kom	37 kom	52 kom	63 kom	92 kom	121 kom	126 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

AXXIO 18/115 Q

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 kom	29 kom	37 kom	52 kom	63 kom	92 kom	121 kom	126 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

³⁾ Nije uključena rezna/brusna ploča

AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

AXXIO 18/115

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.54

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 kom	29 kom	37 kom	52 kom	63 kom	92 kom	108 kom	126 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

NOVO

PURE POWER
BRUSHLESS



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Polagano pokretanje
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

TE-AG 18/115 Q Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje i 1 dodatna zaštita rezne ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.65

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 kom	29 kom	38 kom	52 kom	63 kom	92 kom	104 kom	126 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem
- Polagano pokretanje

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

³⁾ Nije uključena rezna/brusna ploča

AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

TE-AG 18/115 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Uklj. 1 rezna ploča, 1 brusna ploča,
1 dodatna zaštita rezne ploče u

E-Box Basic kovčegu, bez baterije i punjača Br. Art. 44.311.23

Bez baterije / punjača / kovčega ³⁾ Br. Art. 44.311.10

Uklj. 1 baterija (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion),

1 punjač, 1 rezna ploča, 1 brusna ploča,

1 dodatna zaštita rezne ploče, Einhell torba 45/22 Br. Art. 44.311.34

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 kom	20 kom	25 kom	30 kom	40 kom	60 kom	70 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Polagano pokretanje
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem
- Blokada osovine

TC-AG 18/115 Li

CLASSIC

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Artikli isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 kom	20 kom	25 kom	30 kom	40 kom	60 kom	70 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Polagano pokretanje
- Zaštita od ponovnog pokretanja
- Blokada osovine



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

³⁾ Nije uključena rezna/brusna ploča



AKU GLODALICA/ GLODALICA ZA KANTIRANJE 18 V

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Dva nastavka za maks. fleksibilnost
- Podešavanje dubine s višestupanjskim graničnikom
- LED svjetlo

PUREPOWER
BRUSHLESS





TP-RO 18 Set Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 10000 - 30000 min⁻¹
- Dubinski hod: 40 mm / 35 mm
- Promjer stezaljke: 6 + 8 mm
- Maks. rez za oblikovanje: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača, ali u praktičnoj transportnoj torbi

Br. Art. 43.504.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Urezivanje u mekom drvu (dubina: 3 mm, glodaló Ø 6 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije

AKUMULATORSKA GLODALICA 18 V


TP-RO 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 10000 - 30000 min⁻¹
- Dubinski hod: 35 mm
- Promjer stezaljke: 6 + 8 mm
- Maks. rez za oblikovanje: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.504.11

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Dvoručni priključak s beskonačno podešivom dubinom glodanja
- LED svjetlo

PUREPOWER
BRUSHLESS

AKU GLODALICA ZA KANTIRANJE 18 V

TP-ET 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 10000 - 30000 min⁻¹
- Dubinski hod: 40 mm
- Promjer stezaljke: 6 + 8 mm
- Maks. rez za oblikovanje: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.504.12

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

- Elektronska kontrola brzine
- Baza glodalice omogućuje obradu rubova
- LED svjetlo

PUREPOWER
BRUSHLESS

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Urezivanje u mekom drvu (dubina: 3 mm, glodalac Ø 6 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije

AKU GLODALICA ZA UTORE 18 V

TE-BJ 18 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 6500 min⁻¹
- Maks. dubina rezanja: 20 mm
- Podešavanje kuta nagiba: 90°
- Rezač utora: ø 100 x 22 x 4 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.506.30



- Bezstupanjsko podešavanje kuta do 90°
- 6-stupanjsko brzo podešavanje dubine glodanja
- Prikladno za veličine keksa do tipa 20
- Uklj. vrećica za prašinu za rad bez prašine

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	212 kom	283 kom	353 kom	424 kom	566 kom	735 kom	840 kom	1132 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. broj rezova u borovini za vrstu keksa 10 po punjenju baterije

AKUMULATORSKA BLANJA 18 V

TE-PL 18/82 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 15000 min⁻¹
- Širina struganja: 82 mm
- Dubina utora maks.: 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.454.00



- Snažno struganje do dubine od 2 mm
- Automatska zaštita oštrica
- Uklj. paralelni graničnik za precizan rad

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Blanjaње u drvu smreke (dubina: 1 mm / širina: 50 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije

AKU RUČNE KRUŽNE PILE 18 V


TP-CS 18/190 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 3800 min⁻¹
- List pile: ø 190 x ø 20/30 mm
- Dubina reza 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.312.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podešavanje bez alata (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile

PUREPOWER
BRUSHLESS


TE-CS 18/165-1 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 4200 min⁻¹
- List pile: ø 165 x ø 20 mm
- Dubina reza 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.312.07

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m

- Podešavanje bez alata (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

AKU RUČNA KRUŽNA PILA 18 V


TE-CS 18/150 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 4200 min⁻¹
- List pile: ø 150 x ø 10/16 mm
- Dubina reza 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.312.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m



- Podešavanje bez alata (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile

AKU MINI RUČNA KRUŽNA PILA 18 V



TE-CS 18/89 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 3500 min⁻¹
- List pile: ø 89 x ø 10 mm
- Dubina reza 90°: 28 mm

Artikl s uključenim 1 TCT listom pile, 1 HSS listom pile i paralelnim graničnikom, bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.311.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

- Podešavanje dubine bez alata
- Aluminijsko podnožje pile
- Usisavanje prašine



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

AKUMULATORSKE UBODNE PILE 18 V



TP-JS 18/135 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina: 0 - 3500 min⁻¹
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 135 / 20 / 10 mm
- Težina proizvoda: 2,1 kg (bez baterije)

Artikl s visokokvalitetnim listom pile za drvo, bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.212.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Regulacija brzine
- 4-stupanjska nagibna funkcija
- Robusno aluminijsko unutarnje kućište i podnožje

PUREPOWER
BRUSHLESS

TE-JS 18/80 Li

EXPERT

- Brzina: 0 - 2400 min⁻¹
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 80 / 12 / 10 mm
- Težina proizvoda: 1,8 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.212.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7 m	9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

- Univerzalni prihvatač lista pile
- 4-stupanjska nagibna funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- LED svjetlo


¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

AKUMULATORSKA UBODNA PILA 18 V

TC-JS 18 Li

CLASSIC

- Brzina: 0 - 2700 min⁻¹
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 70 / 10 / 8 mm
- Težina proizvoda: 1,8 kg (bez baterije)

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion),
1 punjač, 3 lista pile za drvo, 2 lista pile
za metal u E-Box Basic kovčegu

Br. Art. 43.212.28

Artikl s visokokvalitetnim listom pile za drvo,
bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.212.09

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	7 m	9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije



- 4-stupanjaska nagibna funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- Funkcija ispuhivanja prašine

AKU VIŠENAMJENSKA PILA 18 V

TP-AP 18/28 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina / visina hoda: 0 - 2500 min⁻¹ / 28 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 200 / 12 mm
- Debljina lista pile: 0,8 - 1,6 mm

Artikl s visokokvalitetnim kwb listom pile,
bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.263.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	170 kom	226 kom	332 kom	417 kom	556 kom	723 kom	834 kom	1112 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Okrugla drvena građa Ø 35 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Rotirajuća glavna ručka
- Antivibracijska funkcija

AKU VIŠENAMJENSKE PILE 18 V

TE-AP 18/26 Li

EXPERT

- Brzina / visina hoda: 0 - 2600 min⁻¹ / 26 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 180 / 12 mm
- Debljina lista pile: 0,7 - 1,8 mm

Artikl s visokokvalitetnim listom pile,
bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.262.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	155 kom	207 kom	260 kom	311 kom	414 kom	572 kom	640 kom	828 kom



- Antivibracijska funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- Podešavanje graničnika bez alata

TE-AP 18/22 Li

EXPERT

- Brzina / visina hoda: 0 - 2600 min⁻¹ / 22 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 100 / 6 mm
- Debljina lista pile: 0,6 - 1,6 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega

Br. Art. 43.263.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 kom	185 kom	240 kom	290 kom	370 kom	570 kom	580 kom	740 kom



- Zamjena lista pile bez alata
- Podešavanje graničnika bez alata
- Ergonomičan, kompaktni dizajn

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Okrugla drvena građa Ø 35 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije

AKU TRAČNA PILA ZA METAL 18 V

TE-MB 18/127 Li-Solo

- Brzina tračne pile: 120 m/min
- Dimenzija lista pile: 1141 x 13 x 0,65 mm
- Broj zuba: 10/14 ZPZ varijabilni korak zuba
- Uklj.: 2 lista pile

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 45.042.16

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 kom	30 kom	35 kom	45 kom	60 kom	78 kom	90 kom	120 kom

- Visok kapacitet rezanja od 115 x 127 mm
- Moguće rezanje metala, drva, plastike itd
- LED svjetlo



NOVO

AKU PREKLOPNA TRAČNA PILA ZA METAL 18 V

TE-MB 18/127 U Li-Solo

- Brzina tračne pile: 120 m/min
- Dimenzija lista pile: 1141 x 13 x 0,65 mm
- Broj zuba: 10/14 ZPZ varijabilni korak zuba
- Kosi rez: 0° do 47° na lijevo
- Uklj.: 2 lista pile i postolja

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 45.042.15

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 kom	30 kom	35 kom	45 kom	60 kom	78 kom	90 kom	120 kom



NOVO

- Visok kapacitet rezanja od 115 x 127 mm
- Moguće rezanje metala, drva, plastike itd
- Može se koristiti fleksibilno sa ili bez postolja

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Kvadratna čelična cijev 40 x 40 x 2 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije




AKU POTEZNA PREKLOPNA PILA 36 V

TE-SM 36/210 Li

EXPERT

- Broj okretaja: 3800 min⁻¹
- List pile / broj zuba: HM Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Kapacitet rezanja 90° x 90°: 310 x 65 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 43.008.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 kom	185 kom	230 kom	275 kom	370 kom	480 kom	555 kom	740 kom
 ³⁾	263 kom	350 kom	435 kom	525 kom	700 kom	910 kom	1050 kom	1400 kom

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Četvrtasta drvena građa 60 x 60 mm (mekano drvo) - maks. broj rezova po punjenju baterije

³⁾ Laminat 195 x 8 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije

TWIN-PACK[®]
 1x1x + 1x1x > 36V
 TECHNOLOGY

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Laser za rezu liniju i LED svijetlo za jednostavnije rukovanje
- Snažan motor od 36 V (2x 18 V)

AKUMULATORSKA PREKLOPNA PILA 18 V

TE-MS 18/210 Li

EXPERT

- Broj okretaja: 3000 min⁻¹
- List pile / broj zuba: HM Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Kapacitet rezanja: 120 x 60 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 43.008.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	72 kom	103 kom	120 kom	154 kom	190 kom	250 kom	304 kom	400 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Četvrtasta drvena građa 60 x 60 mm (mekano drvo) - maks. broj rezova po punjenju baterije

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Laser za rezu liniju i LED svijetlo za jednostavnije rukovanje
- Nastavci stola koji se mogu izvuci jednom rukom i imaju graničnik za serijske rezove





AKU STOLNA KRUŽNA PILA 36 V

TE-TS 36/210 Li

EXPERT

- Broj okretaja: 3800 min⁻¹
- List pile / broj zuba: HM Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Visina reza 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Kapacitet rezanja na desno: 625 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 43.404.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	45 m	60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m	244 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ OSB panel 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

TWIN-PACK

10x1+10x1 36V

TECHNOLOGY

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Stabilan aluminijski stol
- Držać za spremanje svih dodataka na uređaju



AKUMULATORSKI REZAČ PLOČICA 18 V

TE-TC 18/115 Li

EXPERT

- Broj okretaja: 3800 min⁻¹
- Rezna ploča: Ø 115 x Ø 22,2 mm
- Visina reza 90° / 45°: 24 mm / 16 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 43.011.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	37 kom	50 kom	63 kom	75 kom	100 kom	130 kom	150 kom	200 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Keramička pločica 15 x 15 cm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije



- Visokokvalitetna dijamantna rezna ploča za savršeno rezanje
- Vrlo snažan motor
- Integrirani spremnik za vodu

AKU VIŠENAMJENSKI ALATI 18 V

VARRITO

EXPERT

- Brzina oscilacija: 22000 - 40000 min⁻¹
- Kut oscilacija: 3,2°
- Veličina brusnog papira: 93 x 93 x 93 mm
- Uklj.: 15-dijelni set pribora

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega

Br. Art. 44.651.60

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
🔪 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
🔪 ³⁾	540 kom	720 kom	900 kom	1080 kom	1440 kom	1880 kom	2160 kom	2880 kom
🔪 ⁴⁾	100 kom	134 kom	166 kom	200 kom	268 kom	340 kom	400 kom	536 kom



- Brzo otpuštanje alata
- Magnetni prihvat alata
- Elektronska kontrola brzine

TC-MG 18 Li

CLASSIC

- Brzina oscilacija: 22000 - 40000 min⁻¹
- Kut oscilacija: 3,2°
- Veličina brusnog papira: 93 x 93 x 93 mm
- Uklj.: 13-dijelni set pribora

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega

Br. Art. 44.651.70

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
🔪 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
🔪 ³⁾	540 kom	720 kom	900 kom	1080 kom	1440 kom	1880 kom	2160 kom	2880 kom
🔪 ⁴⁾	100 kom	134 kom	166 kom	200 kom	268 kom	340 kom	400 kom	536 kom

- Magnetni prihvat alata
- Elektronska kontrola brzine
- Ergonomski, praktični dizajn



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

³⁾ Okrugla plastika Ø 10 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

⁴⁾ Okrugli čelik Ø 6 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

AKU EKSCENTRIČNA BRUSILICA 18 V

TE-RS 18 Li

EXPERT

- Broj oscilacija: 14000 - 22000 min⁻¹
- Krug oscilacija ø: 2,0 mm
- Brusni papir ø: 125 mm
- Uklj.: 1 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.620.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min



- Elektronska kontrola brzine
- Prihvat papira na čičak
- Usisavanje prašine

AKU VIŠENAMJENSKA BRUSILICA 18 V

TE-OS 18/150 Li

EXPERT

- Broj oscilacija: 24000 min⁻¹
- Krug oscilacija ø: 1,6 mm
- Brusni papir: 150 x 150 x 100 mm
- Uklj.: 6 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.08

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min

- Mala, kompaktna i praktična
- Prihvat papira na čičak
- Usisavanje prašine


¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKU VIBRACIONE BRUSILICE 18 V

TE-OS 18/230 Li

EXPERT

- Broj oscilacija: 14000 - 22000 min⁻¹
- Krug oscilacija ø: 2,5 mm
- Brusni papir: 230 x 115 mm
- Uklj.: 3 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min



- Elektronska kontrola brzine
- Prihvat papira na čičak
- Aluminijsko podnožje
- Usisavanje prašine

TC-OS 18/187 Li

CLASSIC

- Broj oscilacija: 24000 min⁻¹
- Krug oscilacija ø: 2,0 mm
- Brusni papir: 187 x 94 mm
- Uklj.: 1 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min

- Prihvat papira na čičak
- Usisavanje prašine


¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



AKUMULATORSKA TRAČNA BRUSILICA 18V



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podešavanje hoda brusne trake
- Zamjena brusne trake bez alata
- Usisavanje prašine
- Integrirani skladišni prostori za stacionarni rad

TP-BS 18/457 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina brusne trake: 120 - 250 m/min
- Područje brušenja: 75 x 126 mm
- Veličina brusne trake: 75 x 457 mm
- Uklj.: 3 kom brusnog papira

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.662.70

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	15 min	22 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKU BRUSILICA ZA ZIDOVE 18 V

TP-DWS 18/225 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Broj oscilacija: 600 - 1200 min⁻¹
- Brusni papir ø: 225 mm
- Uklj.: 6 kom brusnog papira, 1 kom brusne mrežice

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.599.95

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	18 min	24 min	29 min	35 min	47 min	61 min	70 min	93 min

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Brusna ploča s oprugom
- Fiksna brusna ploča, npr. za brušenje drva
- Usisavanje prašine

PUREPOWER
BRUSHLESS

NOVO


AKU BRUSILICA ZA ZIDOVE I STROPOVE 18 V

TP-DW 18/225 Li

PROFESSIONAL

- Broj oscilacija: 600 - 1200 min⁻¹
- Brusni papir ø: 225 mm
- Uklj.: 6 kom brusnog papira, 1 kom brusne mrežice

Artikl u kovčegu, bez baterije i punjača

Br. Art. 42.599.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min



- Elektronska kontrola brzine
- Okretna brusna ploča
- Prihvat brusnog papira na čičak
- Usisavanje prašine

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



AKU ALAT ZA BRUŠENJE I GRAVIRANJE 18 V

NOVO



- Elektronska kontrola brzine
- Blokada osovine
- Držač pribora u kućištu
- Zidni nosač

TE-MT 18/34 Li

- Broj okretaja: 5000 - 34000 min⁻¹
- Širina stezne glave \varnothing : 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
- Duljina fleksibilne osovine: 92 cm
- Uklj.: 55-dijelni set pribora i remen za nošenje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.193.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	30 min	40 min	49 min	59 min	79 min	102 min	118 min	157 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKA POLIRKA 18 V

CE-CB 18/254 Li

CAR EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 2500 min⁻¹
- Promjer: 254 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 20.933.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Praktična i robusna polirka
- Mekani rukohvat za udoban rad
- Uklj. 1 tekstilni i 1 sintetički nastavak



AKUMULATORSKA KUTNA POLIRKA 18 V

CE-CP 18/180 Li E Brushless

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 500 - 3000 min⁻¹
- Promjer: 180 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 20.933.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Pričvršćivanje na čičak za brzu zamjenu nastavaka

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKI PUHAČ 18 V

TE-CB 18/180 Li

EXPERT

- Brzina puhanja (brzina 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 11500 min⁻¹ / 15500 min⁻¹
- Uklj.: 3 nastavka za napuhavanje

 Artikl isključivo dostupan bez baterije /
 punjača / kovčega

Br. Art. 34.080.01

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
³⁾	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Učinkovitost na brzini 1 u praznom hodu po punjenju baterije

³⁾ Učinkovitost na brzini 2 u praznom hodu po punjenju baterije


- 2-brzinsko podešavanje puhanja
- Lagan za jednostavnu upotrebu
- Malen i praktičan

AKUMULATORSKI PIŠTOLJ ZA SILIKON 18 V

TE-SG 18/10 Li

EXPERT

- Brzina protoka u praznom hodu: 0 - 10 mm/s
- Maks. sila potiska: 2000 N

 Artikl isključivo dostupan bez baterije /
 punjača / kovčega

Br. Art. 45.222.50

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	128 kom	170 kom	213 kom	255 kom	340 kom	442 kom	510 kom	680 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj patrona po punjenju baterije


- Podesiva brzina protoka za različite primjene
- Bez kapanja zahvaljujući povratnom mehanizmu
- Uključeno LED svjetlo za optimalnu vidljivost

AKU PIŠTOLJ ZA PRSKANJE BOJE 18 V

TC-SY 18/60 Li

CLASSIC

- Dostavni kapacitet: 650 ml/min
- Kapacitet spremnika: 800 ml
- Maks. viskoznost: 60 DIN-sec
- Uklj. 2 mlaznice za različite viskoznosti materijala
- Uklj. igla i četka za čišćenje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 42.600.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m ²	30 m ²	38 m ²	45 m ²	60 m ²	78 m ²	90 m ²	120 m ²

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. pokrivenost površine po punjenju baterije s viskoznošću 60 DIN-sec s jednim nanošenjem boje

- Ručni sustav za male i srednje radne površine
- Prskanje boje i glazura
- Odvojiva glava za raspršivanje
- Regulacija boje
- Podesiva zračna kapica



USB ADAPTER ZA PXC BATERIJU 18 V

TC-CP 18 Li USB

CLASSIC

- USB izlazi: 2
- Izlazna struja USB 1: 1,0 A
- Izlazna struja USB 2: 2,1 A

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 h	12 h	13.5 h	16 h	24 h	32 h	36 h	48 h

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Vrijeme punjenja uređaja po jednom punjenju baterije

- 2 USB izlaza
- Punjenje mobitela, tableta
- LED indikator statusa



AKU PIŠTOLJ ZA VRUĆE LJEPLJENJE 18 V

TE-CG 18 Li

EXPERT

- Vrijeme zagrijavanja: 120 s
- Maks. temperatura: 170°C
- Ulošci za ljepljenje duljina / promjer: 200 mm / 11 mm
- Uklj. 5 uloška za ljepljenje i plosnata mlaznica

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.222.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	14 kom	18 kom	22 kom	28 kom	36 kom	44 kom	50 kom	72 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Ulošci za ljepljenje ø 11 mm, duljina 200 mm – maks. broj po punjenju baterije



- LED indikator temperature
- LED svjetlo
- Promjenjive mlaznice za ljepilo

AKUMULATORSKI FEN ZA VRUĆI ZRAK 18 V

TE-HA 18 Li

EXPERT

- Postavke temperature 1 / 2: 350 °C / 550 °C
- Protok zraka: 200 l/min

Uklj. redukcijnska, široka i reflektorska mlaznica, bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.205.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije - postavka 2



- 2 postavke temperature
- Mehanički izbacivač mlaznica
- Siguran rad zahvaljujući zaštiti od pregrijavanja
- LED-zaslon

AKUMULATORSKI PIŠTOLJ ZA ČAVLE 18 V




FIXETTO 18/50 N

PROFESSIONAL

- Maks. radna brzina: 60 min⁻¹
- Duljina čavlića: 15 - 50 mm

Uklj. 500 čavlića; Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.577.95

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	630 kom	840 kom	1050 kom	1260 kom	1679 kom	2183 kom	2519 kom	3358 kom
 ³⁾	514 kom	685 kom	857 kom	1028 kom	1370 kom	1781 kom	2055 kom	2740 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj čavlića (32 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije

³⁾ Broj čavlića (50 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije


- PressAir znači: bez održavanja, bez dodatnih troškova u opremi
- Pojedinačni ili serijsko izbacivanje
- Podešavanje dubine
- LED rasvjeta s obje strane
- Spremnik s indikatorom razine

PRESSAIR
TECHNOLOGY

AKUMULATORSKA KLAMERICA 18 V



FIXETTO 18/38 S

PROFESSIONAL

- Maks. radna brzina: 60 min⁻¹
- Duljina spajalica: 10 - 38 mm
- Širina spajalica: 5,7 mm

Uklj. 500 spajalica; Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.577.85

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	585 kom	780 kom	975 kom	1170 kom	1560 kom	2028 kom	2340 kom	3120 kom
 ³⁾	638 kom	850 kom	1063 kom	1275 kom	1700 kom	2210 kom	2250 kom	3400 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj čavlića (38 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije

³⁾ Broj spajalica (22 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije

- PressAir znači: bez održavanja, bez dodatnih troškova u opremi
- Pojedinačni ili serijsko izbacivanje
- Podešavanje dubine
- LED rasvjeta s obje strane
- Spremnik s indikatorom razine

PRESSAIR
TECHNOLOGY


AKUMULATORSKA KLAMERICA 18 V



TE-CN 18 Li

EXPERT

- Maks. radna brzina: 20 min⁻¹
- Duljina spajalica: 16 - 22 mm
- Duljina čavlića: 15 - 32 mm

Uklj. 300 čavlića + 300 spajalica; Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.577.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1472 kom	2030 kom	2670 kom	3204 kom	4272 kom	5554 kom	6408 kom	8544 kom
 ³⁾	1459 kom	1995 kom	2642 kom	3171 kom	4228 kom	5496 kom	6342 kom	8456 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj čavlića (32 mm) u mekom drvu s maks. postavkom dubine – maks. broj po punjenju baterije

³⁾ Broj spajalica (22 mm) u mekom drvu s maks. postavkom dubine – maks. broj po punjenju baterije



- 2u1 kombinirani alat - spajalice i čavlići
- Podešavanje dubine
- Spremnik s indikatorom razine
- Mogućnost uporabe blizu ruba

AKUMULATORSKA SVJETILJKA 18 V




TE-CL 18/2500 LiAC

EXPERT

- Svjetlosna snaga: 1000 lm / 2500 lm
- Domet osvjetljenja: 640 m
- Temperatura boje: 6500 K

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
 ³⁾	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Vrijeme rada po punjenju baterije - 2500 lm

³⁾ Vrijeme rada po punjenju baterije - 1000 lm

HYBRID 
POWER-CANVAS + USE WITH POWER CABLE

- 2-stupanjsko podešavanje svjetlosti
- Hibridna funkcija - može se koristiti i s 12 V kabelom za automobil
- 7 svjetlih LED dioda
- ¼" navoj za stativ



AKUMULATORSKE SVJETILJKE 18 V

TE-CL 18/2000 LiC

EXPERT

- Priključak za struju: 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Duljina kabla: 2 m
- Svjetlosna snaga: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Izvor svjetla: 20 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.14

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

TC-CL 18/1800 Li

CLASSIC

- Svjetlosna snaga: 1800 lm
- Izvor svjetla: 1 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.15

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	90 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	486 min

TC-CL 18 Li H

CLASSIC

- Svjetlosna snaga: 280 lm
- Izvor svjetla: 1 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Vrijeme rada po punjenju baterije

E A G
HYBRID
 POWER XCHANGE + ESE WITH POWER CABLE

- Hibridna funkcija – korištenje sa strujnim kabelom ili baterijom
- 3-stupanjsko podešavanje svjetlosti
- 360° zakretna glava reflektora

- 360° okretna glava svjetiljke
- Bezstupanjsko podešavanje svjetline
- Sklopivi stalak



- Visokokvalitetni LED tvrtke Cree Ltd
- Zakretna glava svjetiljke
- Metalna kuka za ovjes

AKUMULATORSKI RADIO 18 V

TC-RA 18 Li BT

CLASSIC

- AM Frekvencija: 522 - 1620 kHz
- FM Frekvencija: 87,5 - 108 MHz
- Memorija stanica (AM / FM): 10 / 10

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 34.080.17

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 h	16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h



- LCD zaslon
- Vanjska antena
- Bluetooth spajanje za bežično uživanje u glazbi



AKUMULATORSKI ZVUČNIK 18 V



TC-SR 18 Li BT

CLASSIC

- Izlazna snaga zvučnika: 2x 3 W
- Maks. glasnoća: 85 dB
- Težina proizvoda: 0,3 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h



- Bluetooth spajanje za bežično uživanje u glazbi
- USB priključak za punjenje mobitela i sl.
- AUX-priključak

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Vrijeme rada po punjenju baterije

PRIBOR - KOVČEZI

E-Box L70

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 670 x 110 x 300 mm
- Vanjske dimenzije: 700 x 250 x 350 mm
- Nosivost: 50 kg

Br. Art. 45.300.54



E-Box M55

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 510 x 327 x 124 mm
- Vanjske dimenzije: 550 x 400 x 150 mm
- Nosivost: 30 kg

Br. Art. 45.300.49



E-Box S35

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 310 x 250 x 89,5 mm
- Vanjske dimenzije: 350 x 330 x 110 mm
- Nosivost: 12 kg

Br. Art. 45.300.45



PRIBOR - TORBE

Einhell Bag 45/29

- Opseg isporuke: 1 univerzalna torba
- Unutarnje dimenzije: 420 x 270 x 200 mm
- Vanjske dimenzije: 450 x 290 x 220 mm
- Nosivost: 20 kg

Br. Art. 45.300.74



Einhell Bag 45/22

- Opseg isporuke: 1 univerzalna torba
- Unutarnje dimenzije: 390 x 200 x 190 mm
- Vanjske dimenzije: 450 x 220 x 350 mm
- Nosivost: 15 kg

Br. Art. 45.300.37



E-CASE-SYSTEM

SISTEMSKI KOVČEG E-CASE

- Praktičan sustav zaključavanja
- 2x sklopive, ergonomijske ručke za udobno nošenje



E-Case S-F

- Opseg isporuke: 1x E-Case S + 2x spužvasti umetak
- Unutarnje dimenzije: 421 x 281 x 96 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 330 x 131 mm

Br. Art. 45.400.11

- Veliki gumirani kotači od 15cm za sve terene
- Teleskopska ručka za lagani transport
- Za skladištenje i transport velikih alata



E-Case L

- Opseg isporuke: 1x E-Case L + 1x umetak za ručni alat + 2x odstojnici
- Unutarnje dimenzije: 421 x 273 x 320 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 406 x 355 mm

Br. Art. 45.400.14

NOVO

- Unutarnja visina od 25 cm optimizirana je za velike alate
- Sklopiva, ergonomijska ručka za udobno nošenje



E-Case M

- Opseg isporuke: 1x E-Case M + 1x umetak za ručni alat
- Unutarnje dimenzije: 415 x 280 x 250 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 330 x 295 mm

Br. Art. 45.400.21

- Kompletno rješenje sistemskih kovčega za ambicioznog „uradi sam“ majstora



E-Case Tower

- Opseg isporuke: 1x E-Case S + 2x spužvasti umetak, 1x E-Case S + 1x set plastičnih pretinaca (2x duge, 3x srednje, 4x kratke pregrade) 1x E-Case L + 1x umetak za ručni alat + 2x odstojnici

Br. Art. 45.400.15

IZDRŽLJIVOST BEZ PREMCA!



25 KG

Maks. opterećenje jednog kovčega kada se nosi s bočnom ručkom



1000 KG

Maks. dopušteno opterećenje na najnižem od nastaganih kovčega



90 KG

Maks. opterećenje nekoliko kovčega pri nošenju sa širokom ručkom na poklopcu



120 KG

Maksimalno ukupno opterećenje E-Case L + složeni kovčez

MOGUĆNOST SLAGANJA I POVEZIVANJA

E-CASE-SYSTEM
PRIBOR ZA E-CASE

Set plastičnih pregrada

- Set uključuje:
2x dugačke pregrade,
3x srednje pregrade,
4x kratke pregrade



Br. Art. 45.400.12

Set spužvastog umetka

- 1x podesivi spužvasti umetak
- Visina: 65 mm



Br. Art. 45.400.13



AKU USISAVAČI SUHO/MOKRO 36 V

TP-VC 36/30 S Auto

PROFESSIONAL

- Usisna snaga: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 30 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 23.471.43

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

TE-VC 36/30 Li S

EXPERT

- Usisna snaga: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 30 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 23.471.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

- Auto Start funkcija - automatsko usisavanje prašine kada se uključi povezani aku alat
- 2 brzine
- Twin-Pack® Tehnologija



- 2 brzine
- Usisno crijevo za teške radne uvjete
- Twin-Pack® Tehnologija



¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO mod)

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST mod)

AKU USISAVAČ SUHO/MOKRO 36 V

TE-VC 36/25 Li S

EXPERT

- Usisna snaga: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 25 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikel isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 23.471.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO mod)

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST mod)

AKU USISAVAČ SUHO/MOKRO 18 V

TC-VC 18/20 Li S

CLASSIC

- Usisna snaga: 80 mbar
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 20 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije


- 2 brzine
- Čvrsti spremnik od nehrđajućeg čelika
- Twin-Pack® Tehnologija

TWIN-PACK®
 18V + 18V > 36V
 TECHNOLOGY


- Čvrsti spremnik od nehrđajućeg čelika
- Priključak za puhanje
- Opsežni pribor



AKU USISAVAČI SUHO/MOKRO 18 V

TC-VC 18/15 Li

CLASSIC

- Usisna snaga: 80 mbar
- Kapacitet spremnika: plastika, 15 l
- Nastavci: uski, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, filter vrećica i vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Lagani plastični spremnik otporan na udarce
- Priključak za puhanje
- Opsežni pribor



TE-VC 18/10 Li

EXPERT

- Usisna snaga: 90 mbar
- Kapacitet spremnika: plastika, 10 l
- Nastavci: 2-u-1 uski/četka i 2-u-1 presvlake/podni (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, filter vrećica i vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Rasteljivo crijevo
- Lagan i mobilan
- Kompaktni dizajn



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije


AKUMULATORSKI RUČNI USISAVAČI 18 V

TE-HV 18/06 Li

EXPERT

- Usisna snaga: 72 mbar
- Kapacitet spremnika: plastika, 0,60 l
- Nastavci: uski, četka, podni (1x svaki)
- Pribor: nosač za zid, produžna cijev, perivi sintetički filter (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	16 min	22 min	26 min	33 min	44 min	54 min	65 min	88 min
 ³⁾	9 min	12 min	15 min	19 min	25 min	32 min	39 min	50 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO mod)

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST mod)

- 2 brzine
- Uklj. opsežni pribor
- Nosač za zid



TE-VC 18 Li

EXPERT

- Usisna snaga: 42 mbar
- Kapacitet spremnika: plastika, 0,54 l
- Nastavci: uski, četka, podni (1x svaki)
- Pribor: nosač za zid, produžna cijev, perivi sintetički filter (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Jednostavno čišćenje
- Uklj. opsežni pribor
- Nosač za zid



AKUMULATORSKI ŠTAPNI USISAVAČ 18 V

TE-SV 18 Li

EXPERT

- Kapacitet spremnika: 0,6 l
- Podešavanje broj okretaja: 2 (ECO/BOOST)
- Ciklonski dugotrajni filter: promjenjivi i perivi

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.80

Baterija ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» ²⁾	8 min	11 min	13 min	18 min	22 min	28 min	35 min	44 min
»» ³⁾	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	65 min	80 min	100 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST mod)

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO mod)


UKLJUČEN OPSEŽNI PRIBOR

- 1 Zidni nosač**
za skladištenje uređaja i pribora
- 2 Fleksibilni uski nastavak**
za teško dostupna područja u automobilu
- 3 2u1 nastavak**
za utore na foteljama

- 2u1 uređaj: usisavač za pod i ručni usisavač u jednom
- Bez vrećice za prašinu – prazni se pritiskom na gumb
- Optimalno osvetljenje zahvaljujući 4x LED

OPCIONALNI SET PRIBORA (23.512.67)

- 4 Crijevo i univerzalni nastavak**
za praktično čišćenje u dnevnoj sobi / automobilu / itd.
- 5 Nastavak za presvlake**
za jastuke





Motorizirana podna četka

AKUMULATORSKI USISAVAČ PEPELA 18 V

TE-AV 18/15 Li C

EXPERT

- Usisna snaga: 100 mbar
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 15 l
- Pribor: usisna cijev, dugotrajni filter (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.517.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Sustav za čišćenje filtera
- Lagan i mobilan
- Usisno crijevo ojačano metalom




AKUMULATORSKI STROJ ZA METENJE 18 V

TE-SW 18/610 Li

EXPERT

- Maks. kapacitet metenja: 1800 m²/h
- Širina metenja: 610 mm
- Spremnik za nečistoću: 20 l

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.520.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	650 m ²	850 m ²	1050 m ²	1300 m ²	1700 m ²	2200 m ²	2550 m ²	3400 m ²
 ³⁾	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min	110 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Pokrivenost područja brzinom hodanja (3,0 km/h)

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- 2 četke pogonjene baterijom - za odlične rezultate čišćenja, čak i blizu uglova + vrlo uglađeni rad
- Preklapna ručka podesiva po visini

AKUMULATORSKI ČISTAČ ODVODA 18 V



- Jednostavno uvlačenje/izvlačenje spirale s motorom na baterije
- Rotacija desno/lijevo za otpuštanje kada je spirala blokirana
- Pocičana spirala

TE-DA 18/760 Li

EXPERT

- Duljina/promjer spirale: 7,6 m / 7 mm
- Za čišćenje odvoda promjera: 16-55 mm
- Broj okretaja: 560 min⁻¹

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 45.141.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	42 min	56 min	68 min	84 min	112 min	143 min	188 min	224 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije





AKU VISOKOTLAČNI PERAČ 18 V

NOVO



- Različite vrste mlaznica uključujući rotacijsku mlaznicu za snažno čišćenje
- Može se koristiti bilo gdje zahvaljujući funkciji usisavanja
- 3 različite duljine, udoban rad olakšan zahvaljujući cijevnim mlaznicama

HYPRESSO 18/24 Li

- Radni tlak maks. / ECO mod: 24 bara / 14 bara
- Duljina usisnog crijeva: 500 cm
- Visina usisavanja: 3 m
- Uklj.: usisno crijevo s filtrom, 2 cijevne mlaznice, boca za pjenu, mlaznica 4u1, zaštita od prskanja, vrećica za pribor

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.401.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10 min	13 min	15 min	20 min	27 min	35 min	45 min	55 min
 ³⁾	6 min	7 min	8 min	11 min	15 min	18 min	23 min	30 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u ECO modu

³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u BOOST modu

AKUMULATORSKI ČISTAČ PROZORA 18 V

BRILLIANTO

EXPERT

- Širina četke: 280 mm
- Spremnik za prljavu vodu: 100 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.371.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	120 min	160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

TAKOĐER DOSTUPNO: SET PRIBORA

- 1 Teleskopski set** (34.371.01)
2 teleskopske drške (1 u kompletu s krpom od mikrovlakana za prethodno čišćenje staklene površine, 1 u kompletu s podešavanjem nagiba za BRILLIANTO) – obje drške beskonačno podesive po duljini do cca. 120 cm
- 2 Set nastavaka** (34.371.02)
1x uski nastavak (165 mm) i
1x široki nastavak (350 mm)



- Jednostavno čišćenje spremnika za prljavu vodu
- Jednodijelni silikonski nastavak
- Mekano područje prihvata za optimalno držanje
- Uključuje zidni nosač i bočicu s raspršivačem



6U1 AKU HIBRIDNI KOMPRESORI 18 V

PRESSITO 18/25 Hybrid

- Priključak za struju: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 19 | 12 | 10 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bar
- Uklj. visokotlačno crijevo (71 cm), niskotlačno crijevo (160 cm) i različiti adapteri

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

- Hibridna funkcija – uporaba sa strujnim kablom ili baterijom
- Funkcija ručnog napuhavanja (visoki tlak)
- Visokotlačno/niskotlačno napuhavanje i ispuhivanje
- Svjetlo za hitne slučajeve za osvjetljavanje područja



NOVO



PRESSITO

EXPERT

- Priključak za struju: 220-240 V ~ 50 Hz
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 16 | 10 | 8 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bara
- Uklj. visokotlačno crijevo (71 cm), niskotlačno crijevo (31 cm) i različiti adapteri

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Hibridna funkcija – uporaba sa strujnim kablom ili baterijom
- Uklj. opsežni pribor
- Visokotlačno/niskotlačno napuhavanje i ispuhivanje



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

3U1 AKUMULATORSKI KOMPRESORI 18 V

PRESSITO 18/25

- Usisna snaga: 25 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 17 | 11 | 9 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bar
- Uklj. visokotlačno crijevo (71 cm), niskotlačno crijevo (160 cm) i različiti adapteri

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

- Visokotlačno/niskotlačno napuhavanje i ispuhavanje
- Funkcija ručnog napuhavanja (visoki tlak)
- 2-redni prikaz za ciljni i stvarni tlak
- Uklj. opsežnu dodatnu opremu



NOVO



PRESSITO 18/21

EXPERT

- Usisna snaga: 21 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 14 | 9 | 6 l/min
- Maks. radni tlak: 10,5 bara
- Uklj. visokotlačno crijevo (71 cm), niskotlačno crijevo (31 cm) i različiti adapteri

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.67

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Visokotlačno/niskotlačno napuhavanje i ispuhavanje
- Funkcija ručnog napuhavanja (visoki tlak)
- Uklj. opsežni pribor



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



AKUMULATORSKI KOMPRESOR 36 V

TE-AC 36/6/8 Li OF Set

EXPERT

- Usisna snaga: 130 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 90 | 55 | 38 l/min
- Kapacitet spremnika: 6 l
- Maks. radni tlak: 8 bara
- Uklj. tlačno crijevo, pištolj za ispuhavanje, nastavak za napuhavanje guma s manometrom i set adaptera

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 40.204.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 kom	25 kom	29 kom	40 kom	50 kom	60 kom	80 kom	100 kom
 ³⁾	330 kom	400 kom	435 kom	660 kom	800 kom	900 kom	1320 kom	1600 kom

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Ciklusi punjenja tlaka u spremniku po punjenju baterije

³⁾ Mekano drvo – maks. broj spajalica (13 mm spajalice) po punjenju baterije

- Bezuljni, bez održavanja pumpe
- Twin-Pack® Tehnologija
- Uklj. opsežni pribor

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY




AKU PRIJENOSNI KOMPRESOR 36 V

TE-AC 36/8 Li OF Set

EXPERT

- Usisna snaga: 130 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 90 | 55 | 38 l/min
- Maks. radni tlak: 8 bara
- Uklj. tlačno crijevo, pištolj za ispuhavanje, nastavak za napuhavanje guma s manometrom i set adaptera

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 40.204.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min
 ³⁾	4.5 min	6 min	7.5 min	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada pri uporabi pištolja za ispuhavanje

³⁾ Maks. vrijeme rada pri napuhavanju automobilske gume na 2,5 bara



- Ergonomski, kompaktan dizajn
- Twin-Pack® Tehnologija
- Uklj. opsežni pribor

TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY



AKUMULATORSKI AUTO KOMPRESOR

CE-CC 18 Li

CAR EXPERT

- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 12 | 10 | 8 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bara
- Uklj.: 60 cm tlačno crijevo i opširan set adaptera

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 20.710.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min



- Idealno za napuhavanje auto guma, guma za bicikle, lopti
- Digitalni prikaz tlaka za jednostavno podešavanje tlaka do maksimalno 11 bara
- Ručna i automatska funkcija isključivanja

AKUMULATORSKA ZRAČNA PUMPA

CE-AP 18 Li

CAR EXPERT

- Maks. izlazna snaga: 670 l/min
- Maks. radni tlak: 0,5 bara
- Uklj.: 2 adaptera za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 20.701.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

- Idealno za napuhavanje gumenih čamaca, zračnih madraca, lopti i sl.
- Ispuhivanje moguće jednostavnom promjenom priključka
- Može se koristiti kao puhač za radionicu - za ispuhivanje radne površine


¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

ROBOTSKA KOSILICA

FREELEXO CAM



NOVO

FREELEXO CAM

EXPERT

- Preporučeno za travnjake do cca.: 500 m²
- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe do maks.: 25%
- Uključeno u isporuku: stanica za punjenje, magnetna traka

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Br. Art. 34.139.91

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Prava sloboda bez kabela – nije potrebna granična žica
- Prepoznaje područje košnje pomoću fizičkih i vizualnih granica travnjaka
- Uključujući dodatak za magnetsku traku za kratkotrajno označavanje travnjaka
- Intuitivna tipkovnica

PUREPOWER
BRUSHLESS



PRAVA SLOBODA BEZ KABELA

Nije potrebna granična žica



SENZOR ZA KIŠU

Za rad prilagođen travnjaku



ODVOJENE VRTNE POVRŠINE

Način košnje za površine travnjaka odvojene od glavnog vrta



INTUITIVNA TIPKOVNICA

Jednostavan rad s programiranjem vremena košnje za dnevnu ili dvodnevnu njegu travnjaka



PROVJERA: JE LI MOJ VRT PRIKLADAN?



Travnjak ujednačene zelene boje



Nepravilnosti u boji (npr. lišće, spaljena područja)



Jasno definirani i prepoznatljivi rubovi travnjaka*



Bez jasno prepoznatljivih rubova travnjaka



Jednostavan dizajn, jednoobrazan oblik



Mnoga odvojena područja, uska grla i udubljenja

* Područje travnjaka treba provjeriti radi prikladnih granica travnjaka

VIRTUALNA OGRADA OMOGUĆUJE - ZAHVALJUJUĆI PRIBORU MAGNETSKE TRAKE

Postavljena u vrtu, priložena magnetska traka djeluje kao virtualna ograda. Ugrađeni magnetski senzori u FREELEXO CAM prepoznaju magnetsku traku i okreću se od krajnjih granica. Na ovaj način možete u kratkom roku kreirati zabranjena područja.




PRIVREMENO RAZGRANIČENJE

Kada želite organizirati vrtnu zabavu i trebate držati robotsku kosilicu na udaljenosti za vrijeme trajanja slavlja.




NOVOPOSADENO STABLO

Novoposađeno stablo još je uvijek osjetljivo. Za zaštitu od sudara s robotskom kosilicom možete koristiti virtualnu ogradu.



CVJETNJAK U VRTU

Cvjetnjak u vrtu tek počinje rasti i privlači prve kukce. Sada je pogrešno vrijeme za prolazak robotske kosilice.



USKLAĐIVANJE RUBOVA TRAVNJAKA

Rubovi travnjaka koji su robotskoj kosilici teško vidljivi mogu se razgraničiti magnetskom trakom kako bi se optimalno razgraničilo područje košnje u vrtu.

ROBOTSKE KOSILICE

FREELEXO BT

EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe: do 35%
- Uključeno u isporuku: stanica za punjenje

Uklj. pribor za instalaciju (600 m²) i
1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)

Br. Art. 34.139.46



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth)
- Intuitivna tipkovnica
- Košnja više područja - za složenije vrtove

PUREPOWER
BRUSHLESS

FREELEXO LCD BT

EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe: do 35%
- Uključeno u isporuku: stanica za punjenje

Uklj. pribor za instalaciju (900 m²) i
1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Br. Art. 34.139.55

Uklj. pribor za instalaciju (1200 m²) i
1 baterija (18 V | 5,2 Ah | Li-ion)

Br. Art. 43.263.68

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth)
- Intuitivna tipkovnica - LCD zaslon
- Košnja više područja - za složenije vrtove

PUREPOWER
BRUSHLESS



ROBOTSKA KOSILICA



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth 5.0 s većim dometom)
- Intuitivna tipkovnica - LCD zaslon
- Košnja više područja - za složenije vrtove
- Specijalni program košnje: košnja određenog mjesta i košnja rubnog područja

FREELEXO LCD BT+

EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe: do 35%
- Uključeno u isporuku: stanica za punjenje

Uklj. pribor za instalaciju (300 m²), ali bez baterije Br. Art. 34.139.84

Uklj. pribor za instalaciju (500 m²) i

1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)

Br. Art. 34.139.82



AKU SAMOHODNE KOSILICE 36 V

GP-CM 36/52 S Li Brushless

PROFESSIONAL

- Širina košnje / preporučeno za travnjake do cca.: 52 cm / 1200 m²
- Podešavanje visine košnje: 9 razina / 25 - 80 mm / centralno
- Košara za travu: 65 l

Uklj. 4 baterije (18 V | 5,2 Ah PXC Plus | Li-Ion) i
2 dupla punjača

Br. Art. 34.133.20

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	225 m ²	275 m ²	315 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	700 m ²	800 m ²
³⁾	450 m ²	550 m ²	630 m ²	700 m ²	900 m ²	1200 m ²	1400 m ²	1600 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

GP-CM 36/47 S Li Brushless

PROFESSIONAL

- Širina košnje / preporučeno za travnjake do cca.: 47 cm / 700 m²
- Podešavanje visine košnje: 9 razina / 25 - 80 mm / centralno
- Košara za travu: 65 l

Uklj. 4 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i
2 dupla punjača

Br. Art. 34.133.10

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²
³⁾	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije s 2 baterije

³⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije sa 4 baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)


NOVO

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Funkcija 4u1: košnja, malčiranje, sakupljanje, bočno izbacivanje
- Prednje LED svjetlo za osvijetljavanje područja košnje
- Varijabilni pogon - optimalno podešavanje brzine
- Čelično kućište - stabilno, robusno i izdržljivo


NOVO



**DOUBLE
TWINPACK
TECHNOLOGY**

DOUBLE TWINPACK TEHNOLOGIJA

Double Twinpack uređaji nude utore za dvije dodatne baterije. Ako u GP-CM 36/47 S HW Li stavite dvije dodatne baterije, tako da su zauzeta sva četiri utora za baterije, možete pokositi dvostruku površinu bez ponovnog punjenja.

Primjer (GP-CM 36/47 S HW Li):
Twinpack 2x 18 V = 350 m²
Double Twinpack
2x 18 V + 2x 18 V =
350 m² + 350 m² = 700 m²



AKU SAMOHODNA KOSILICA 36 V

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bočno izbacivanje – savršeno za visoku travu
- Bez spojene košare za travu – prirodna gnojidba
- Varijabilni pogon – optimalno podešavanje brzine
- Čelično kućište – stabilno, robusno i izdržljivo

PUREPOWER
BRUSHLESS

5-IN-1

- MOWING
- MULCHING
- SIDE DISCHARGE
- DEFLECTOR REAR DISCHARGE
- CATCHING






GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

PROFESSIONAL

- Širina košnje / preporučeno za travnjake cca.: 47 cm / 700 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 30 - 65 mm / centralno
- Košara za travu: 75 l

Uklj. 4 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i
2 dupla punjača

Br. Art. 34.132.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²
 ³⁾	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije s 2 baterije

³⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije sa 4 baterije

(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavki idealnih uvjeta)

AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V

RASARRO

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGYPURE POWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Teleskopska dugačka ručka



RASARRO 36/42

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 42 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 725 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 5,2 Ah | Li-Ion) i dupli punjač

Br. Art. 34.132.72

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	250 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²	1100 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

2) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

TWIN-PACK®

18V + 18V > 36V

TECHNOLOGY

TWIN-PACK® TEHNOLOGIJA

Ako uređaj treba više energije od one koju pruža jedna punjiva baterija od 18 V, jednostavno dodamo drugu bateriju tako da generiramo $18\text{ V} + 18\text{ V} = 36\text{ V}$. To zovemo Twin-Pack® Tehnologija. Ako se napon (V) udvostruči, udvostruči se također i snaga (W).



AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

RASARRO

RASARRO 36/40

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 40 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 500 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i
dupli punjač

Br. Art. 34.132.78

Bez baterija / punjača

Br. Art. 34.132.75

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah



TWIN-PACK®
18V 18V > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

RASARRO 36/38

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 38 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 450 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i
dupli punjač

Br. Art. 34.131.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²	900 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

TWIN-PACK®
18V 18V > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Teleskopska dugačka ručka



¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

RASARRO

RASARRO 36/36

EXPERT

- Širina košnje: 36 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 400 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.82

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.131.72

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	200 m ²	250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²	900 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

RASARRO 36/34

EXPERT

- Širina košnje: 34 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 300 m²
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.22

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.132.26

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah



TWIN-PACK®
18V 3x18V > 36V
TECHNOLOGY

- Ergonomska ručka
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

TWIN-PACK®
18V 3x18V > 36V
TECHNOLOGY

- Ergonomska ručka
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavki idealnih uvjeta)




AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

GE-CM 36/48 Li M Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 48 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 1000 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 30 - 75 mm / osovinsko

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.130.54

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	150 min	250 m ²	260 m ²	300 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²	1000 m ²
 ³⁾	300 m ²	500 m ²	520 m ²	600 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²	2000 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

GE-CM 36/43 Li M Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 43 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 600 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.40

Artikl bez baterija / punjača Br. Art. 34.132.46

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²	1200 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije s 2 baterije

³⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije sa 4 baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)


- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Funkcija 2u1: malčiranje i bočno izbacivanje
- Nije uključena košara za travu - prirodna gnojidba

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Individualno podešiva dugačka ručka

TWIN-PACK®
 18V + 18V → 36V
 TECHNOLOGY

PURE POWER
 BRUSHLESS


AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

GE-CM 36/36 Li Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 36 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 400 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	175 m ²	250 m ²	270 m ²	350 m ²	400 m ²	600 m ²	700 m ²	960 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

GE-CM 36/33 Li

EXPERT

- Širina košnje: 33 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 250 m²
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

PURE POWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Individualno podešiva dugačka ručka
- Integrirana ručka za nošenje
- Košara za travu + indikator razine



AKUMULATORSKE KOSILICE 18 V

GE-CM 18/33 Li Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 33 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 200 m²
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.132.60

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.132.66

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

GE-CM 18/32 Li Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 32 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 180 m²
- Podešavanje visine košnje: 3 razina / 30 - 70 mm / osovinsko

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.132.56

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine


¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKUMULATORSKA KOSILICA 18 V

GE-CM 18/30 Li Brushless

EXPERT

- Širina košnje: 30 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 150 m²
- Podešavanje visine košnje: 3 razina / 30 - 70 mm / osovinsko

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.131.55

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.131.57

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 m ²	70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²	420 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Preklapna ručka za vođenje
- Integrirana ručka za nošenje

AKUMULATORSKA RUČNA KOSILICA 18 V

GE-HM 18/38 Li

EXPERT

- Širina košnje: 38 cm
- Podešavanje visine košnje: 4 razina / 14 - 38 mm
- Kapacitet košare za travu: 45 l

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.142.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	600 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Tehnika beskontaktnog rezanja
- Podesivi stražnji deflektor
- Funkcija 2u1: baterija + ručno


¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

BENZINSKA SAMOHODNA KOSILICA (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)



- 4-u-1 funkcija
- Samohodni pogon
- Funkcija malčiranja

4-IN-1

- MOWING
- MULCHING
- SIDE DISCHARGE
- CATCHING





GC-PM 51/3 S HW-E Li

CLASSIC

- Motor / obujam / snaga: 4-taktni, 170 cm³, 2,7 kW
- Širina košnje: 51 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 1800 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 30 - 80 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač (3 A) Br. Art. 34.048.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	130 paljenja	174 paljenja	218 paljenja	261 paljenja	347 paljenja	452 paljenja	522 paljenja	695 paljenja

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj pokretanja po punjenju baterije - Mogući broj pokretanja ovisi o raznim čimbenicima, kao npr. temperatura motora, temperatura okoline itd.



BENZINSKA SAMOHODNA KOSILICA (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)



3-IN-1
• MOWING
• MULCHING
• CATCHING

- 3-u-1 funkcija
- Samohodni pogon
- Funkcija malčiranja



GC-PM 46 SM HW-E Li

CLASSIC

- Motor / obujam / snaga: 4-taktni, 146 cm³, 2,0 kW
- Širina košnje: 46 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 1400 m²
- Podešavanje visine košnje: 9 razina / 25 - 80 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač (3 A) Br. Art. 34.075.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	145 paljenja	193 paljenja	242 paljenja	290 paljenja	386 paljenja	502 paljenja	580 paljenja	772 paljenja

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj pokretanja po punjenju baterije - Mogući broj pokretanja ovisi o raznim čimbenicima, kao npr. temperatura motora, temperatura okoline itd.



POWER X-CHANGE ELEKTRIČNI START

Jednostavno pokretanje benzinskog motora zahvaljujući funkciji električnog pokretanja uz pomoć sistemske Power X-Change baterije - samo pritiskom na gumb:

- Bez napora kao kod pokretanja užetom
- Baterija se može koristiti s ostalim PXC alatima



AKU PROZRAČIVAČI TRAVE 36 V

GE-SC 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Radna širina: 35 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 550 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-3 / -6 / -9 mm)
+ transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 16 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²


TWIN-PACK[®]
 18V 1+18V > 36V
 TECHNOLOGY

PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Brushless motor –
više snage, dulje vrijeme rada
- Opcionalno proširiv na vertikalator
- Promjena valjka bez dodatnog alata
- Kućište jednostavno za održavanje

GE-SA 36/35 Li Brushless

EXPERT

- Radna širina: 35 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 550 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-3 / -6 / -9 mm)
+ transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 16 kom
- Broj kandži valjka prozračivača: 24 kom
- Kapacitet košare za travu: 28 L

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.85

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²

TWIN-PACK[®]
 18V 1+18V > 36V
 TECHNOLOGY

PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Brushless motor –
više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 kombinirani uređaj: vertikaliranje,
prozračivanje i hvatanje
- Promjena valjka bez dodatnog alata
- Kućište jednostavno za održavanje


¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKU PROZRAČIVAČ TRAVE 36 V

GC-SC 36/31 Li

CLASSIC

- Radna širina: 31 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 350 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-3 / -6 / -9 mm) + transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 8 kom duplih oštrica

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	80 m ²	100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije

(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKU PROZRAČIVAČ TRAVE 18 V

GC-SC 18/28 Li Brushless

CLASSIC

- Radna širina: 28 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 200 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-2 / -4 / -6) mm + transportni položaj (+2 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 12 kom rotirajućih noževa

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.206.04

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²	350 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije

(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



TWIN-PACK®
18V + 36V
TECHNOLOGY

- Opcionalno proširiv na vertikalator
- Ručka podesiva po visini
- Integrirana ručka za nošenje

PURE POWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Opcionalno proširiv na vertikalator
- Individualno podesiva dugačka ručka



AKUMULATORSKA KOPAČICA 36 V

GE-CR 30 Li

EXPERT

- Radna širina: 30 cm
- Radna dubina: 20 cm
- Broj noževa: 4 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.312.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

TWIN-PACK®
 1xGE-CR 30 Li 36V
 TECHNOLOGY

- Kotači podesivi po visini za jednostavan transport
- Ergonomska ručka
- Preklopna ručka

AKUMULATORSKA KOPAČICA 18 V

GE-CR 18/20 Li E

EXPERT

- Radna širina: 20 cm
- Radna dubina: 20 cm
- Broj noževa: 4 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.312.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20-25 min	20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Elektronska kontrola brzine
- Pomoćna ručka podesiva po visini
- Odvojiva osovina





AKU BUŠILICA ZA ZEMLJU 18 V

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Rotacija lijevo / desno
- Robusni čelični okvir



PROFESSIONAL

GP-EA 18/150 Li Brushless

- Promjer bušenja: 150 mm
- Dubina bušenja: 800 mm
- Broj okretaja: 125 min⁻¹

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača

Br. Art. 34.370.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10 kom	15 kom	20 kom	30 kom	40 kom	50 kom	60 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. broj rupa (dubina 40 cm, meko tlo) po punjenju baterije

AKU ČISTAČ SNIJEGA 36 V

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podesivi smjer izbacivanja snijega
- Elektronska kontrola brzine (6 postavki)
- Integrirana ručka za nošenje



GE-ST 36/40 Li E Brushless

EXPERT

- Radna širina: 40 cm
- Maks. visina snijega: 20 cm
- Maks. udaljenost izbacivanja: 6 m

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača

Br. Art. 34.170.11

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
⏱️ ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 4,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije





AKU UNIVERZALNI UREĐAJ ZA SIJANJE 18 V

- Elektronska kontrola brzine (6 postavki)
- Podešavanje protoka (8-razina)
- Podesiva širina posipavanja





GE-US 18 Li

EXPERT

- Kapacitet punjenja: 3,3 l
- Širina posipavanja: maks. 5 m
- Prikladno za: gnojivo, sjeme, sol za ceste

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.154.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije




AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 36 V

AGILLO 36/255

EXPERT

- Širina košnje nož / reznia nit: 25,5 cm / 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
 ³⁾	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (nož)

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (reznia nit)


AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 18 V

AGILLO 18/200

EXPERT

- Širina košnje nož / reznia nit: 20 cm / 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
 ³⁾	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (nož)

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (reznia nit)

TWIN-PACK*
 18V → 36V
 TECHNOLOGY

PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, duže vrijeme rada
- Blokada osovine
- Ergonomska 2-strana ručka s niskim vibracijama

- Ergonomska 2-strana ručka s niskim vibracijama
- Blokada osovine
- Visokokvalitetni udobni pojas za nošenje






AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 36 V

GP-CT 36/35 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 35 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min	70 min	95 min	120 min
 ³⁾	15 min	20 min	25 min	35 min	45 min	55 min	65 min	90 min

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u ECO modu

³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u BOOST modu

GE-CT 36/30 Li E

EXPERT

- Širina košnje: 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

TWIN-PACK
18V $+$ 18V >math>36 V</math>
TECHNOLOGY

PURE POWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Dvostruko zakrivljena ergonomska drška za upravljanje
- Automatska špula s reznom niti

NOVO



TWIN-PACK
18V $+$ 18V >math>36 V</math>
TECHNOLOGY

- Ergonomska drška za upravljanje
- Beskonačno podesiva ručka
- Automatska špula s reznom niti
- Odvojiva osovinica za lakši transport

AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 18 V

GE-CT 18/33 Li

- Širina košnje: 33 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

GE-CT 18/30 Li

EXPERT

- Širina košnje: 30 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Dvostruko zakrivljena ergonomska drška za upravljanje
- Automatska špula s reznom niti
- Odvojiva osovina za lakši transport

NOVO


- Teleskopska dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti

AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

GE-CT 18/28 Li TC

EXPERT

- Širina košnje: 28 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.12

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



- Uklj. kolica za trimere (kosilica „City“)
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti

GE-CT 18/28 Li

EXPERT

- Širina košnje: 28 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

- Teleskopska dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

GE-CT 18 Li

EXPERT

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. kutija s 20 plastičnih nožića

 Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.111.97

 Bez baterija / punjača Br. Art. 34.111.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

GC-CT 18/24 Li

CLASSIC

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. 20 plastičnih nožića

 Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.111.25

 Bez baterija / punjača Br. Art. 34.111.23

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

GC-CT 18/24 Li P

CLASSIC

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. 20 plastičnih nožića

 Uklj. 1 baterija (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.111.02

 Bez baterija / punjača Br. Art. 34.111.04

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije


- Beskonačno podesiva dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Štitnik za cvijeće



- Beskonačno podesiva dugačka drška
- Teleskopska drška
- Štitnik za cvijeće



- Kompaktan dizajn
- Lagan
- Dodatna ručka

AKUMULATORSKI TRIMER ZA RUBOVE 18 V

GE-LE 18/190 Li

EXPERT

- Min. dubina rezanja: 36,5 mm
- Maks. dubina rezanja: 45 mm
- Duljina oštrice: 190 mm
- Postavke dubine rezanja: 36,5 / 40 / 45 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.243.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

AKU UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE FUGA 18 V

GC-CC 18 Li

CLASSIC

- Vrijeme punjenja / vrijeme rada: 40 / 45 min
- Promjer četke: 10 cm
- Uklj. čelična četka (15 mm) i najlonska četka (10 mm)

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.240.51

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.240.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- 3-stupanjsko podešavanje dubine rezanja
- Odvojiva osovina
- Kotači za vođenje - precizan rad



- Promjenjive četke
- Kotač za vođenje
- Beskonačno podesiva pomoćna ručka



AKU UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE TERASA 18 V

PICOBELLA

EXPERT

- Maks. radna širina: 215 mm
- Promjer četke: 115 mm
- Brzina u praznom hodu: 800 - 1400 min⁻¹
- Funkcija 2u1: mokro i suho čišćenje

Uklj. četka MEDIUM, ali bez baterije / punjača Br. Art. 34.242.00


Uklj. četka SOFT, ali bez baterije / punjača Br. Art. 34.242.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Samo jedan radni korak za temeljito mokro čišćenje zahvaljujući priključku za vrtno crijevo
- Posebna bočna četka za rad od samog ruba
- Promjenjive četke



SAVRŠENE ČETKE ZA SVAKU POVRŠINU.




Površinska četka SOFT

- Drvo / WPC / BPC
- Umjetna trava




Površinska četka MEDIUM (Uklj. bočnu četku)

- Glatki kamen npr. pločice / beton
- Uključuje bočnu četku za obradu rubova



Površinska četka ULTRA

- Grubi kamen
- Robusni kamen npr. granit / porfir



Površinska četka ULTRA (Uklj. bočnu četku)

- GRUBI KAMEN
- Robusni kamen npr. granit / porfir
- Uključuje bočnu četku za obradu rubova

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 36 V

GE-CH 36/65 Li

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 720 mm / 650 mm
- Razmak između zuba: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min



TWIN-PACK
TSBY + TSBV
36V
TECHNOLOGY

- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

GE-CH 36/61 Li

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 670 mm / 610 mm
- Razmak između zuba: 26 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.65

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min



TWIN-PACK
TSBY + TSBV
36V
TECHNOLOGY

- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa
- Sakupljač živice

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GE-CH 18/60 Li

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 670 mm / 600 mm
- Razmak između zuba: 22 mm

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

ARCURRA 18/55

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Sakupljač živice
- Metalno kućište prijenosa


¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GC-CH 1855/1 Li

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.105.06

Bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.02

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	360 min



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

GC-CH 18/50 Li

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 550 mm / 500 mm
- Razmak između zuba: 17 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GC-CH 1846 Li

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 520 mm / 460 mm
- Razmak između zuba: 15 mm

 Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.106.83

 Bez baterije / punjača Br. Art. 34.106.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

GC-CH 18/40 Li

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 475 mm / 400 mm
- Razmak između zuba: 13 mm

 Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Mala težina za ugodan rad
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa



- Mala težina za ugodan rad
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



Više informacija i artikala možete naći na našoj web stranici

www.einhell.hr
www.einhell.ba
www.einhell.rs

AKU VIŠENAMJENSKI VRTNI ALAT 36 V

TWIN-PACK¹⁾
 18V + 36V
 TECHNOLOGY

PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Promjena priključka bez alata
- Podesiva pomoćna ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice



OPREMLJENO
OREGON
 LANČEM I MAČEM

GE-LM 36/4in1 Li Brushless

EXPERT

- Duljina mača (lančana pila): 200 mm
- Brzina reza (lančana pila): 10 m/s
- Duljina mača (škare za živicu): 450 mm
- Razmak između zuba (škare za živicu): 24 mm
- Širina košnje reznog nit / 3-kraki nož: 33 cm / 25,5 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača

Br. Art. 34.109.01

Baterija	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
▶▶▶ ²⁾	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
▶▶▶ ³⁾	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
▶▶▶ ⁴⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
▶▶▶ ⁵⁾	60 kom	80 kom	100 kom	120 kom	160 kom	200 kom	240 kom	320 kom

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - 3-kraki nož

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - reznog nit

⁴⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - škare za živicu

⁵⁾ Maks. rezova četvrtaste drvne građe 70 x 70 mm po punjenju baterije - lančana pila

AKU VIŠENAMJENSKI VRTNI ALAT 18 V



GE-HC 18 Li T

EXPERT

- Duljina mača (lančana pila): 200 mm
- Brzina reza (lančana pila): 3,76 m/s
- Duljina mača (škare za živicu): 450 mm
- Razmak između zuba (škare za živicu): 16 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.108.05

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.108.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 kom	40 kom	48 kom	60 kom	75 kom	100 kom	120 kom	150 kom
 ³⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije - lančana pila


³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - škare za živicu

PRIBOR ZA AKU TELESKOPSKU LANČANU PILU

Škare za živicu

- Odgovara za: GE-LC 18 Li T

Br. Art. 34.108.18



PRIBOR ZA AKU TELESKOPSKJE ŠKARE ZA ŽIVICU

Lančana pila

- Odgovara za: GE-HH 18/45 Li T

Br. Art. 34.108.35


 OPREMLJENO
OREGON
 LANCEM I MAČEM

- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Metalno kućište prijenosa

AKU TELESKOPSKA LANČANA PILE 18 V

GE-LC 18 Li T

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 170 mm
- Brzina reza: 3,76 m/s

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.108.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 kom	40 kom	48 kom	60 kom	75 kom	100 kom	120 kom	150 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

GC-LC 18/20 Li T

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 195 mm
- Brzina reza: 5,5 m/s


Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.81

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	37 kom	50 kom	65 kom	75 kom	100 kom	130 kom	155 kom	200 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene grade 70 x 70 mm po punjenju baterije



OPREMLJENO
OREGON
LANCEM I MAČEM

- 90° okretni nastavak za horizontalne rezove
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata



OPREMLJENO
OREGON
LANCEM I MAČEM

- Teleskopska aluminijska drška s produžetkom
- Automatsko podmazivanje lanca
- Metalno kućište prijenosa

AKU TELESKOPSKJE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GE-HH 18/45 Li T

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 450 mm / 400 mm
- Razmak između zuba: 16 mm

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.108.66

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

GC-HH 18/45 Li T

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 450 mm / 410 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.85

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije


- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Metalno kućište prijenosa

- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Glava motora nagibna u nekoliko stupnjeva
- Okretna glavna ručka





AKU TRESAČ MASLINA I PLODOVA 18V



- Beskonačno podesiva teleskopska aluminijska drška
- Regulacija brzine za optimalno podešavanje brzine
- Funkcija kontinuiranog rada za ugodan rad

GE-FS 18/53 Li

- Radna širina: 28 - 53 cm
- Duljina drške: 92 - 182 cm
- Duljina karbonskih zubaca: 31 cm
- Promjer karbonskih zubaca: 5 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.114.00

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	20 min	27 min	34 min	40 min	54 min	69 min	80 min	108 min
³⁾	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	117 min	136 min	181 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije pri maks. brzini

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije pri min. brzini

AKU LANČANA PILA ZA GRANE 18 V



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Tanak i lagan dizajn za ergonomski rad
- Prikladan za obrezivanje i oblikovanje drveća i grmlja, usitnjavanje zelenog otpada i rezanje drvene građe

GE-PS 18/15 Li Brushless

- Duljina mača / reza: 150 mm / 125 mm
- Brzina reza: 4,8 m/s
- Težina proizvoda: 1,1 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 46.000.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	95 kom	127 kom	158 kom	190 kom	254 kom	329 kom	380 kom	506 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. broj rezova meko okruglo drvo ø 50 mm po punjenju baterije



AKU JEDNORUČNA LANČANA PILA 18 V

FORTEXXA 18/20 TH

PROFESSIONAL

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 140 mm
- Brzina reza: 7 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 75 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 46.000.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 kom	80 kom	100 kom	120 kom	160 kom	210 kom	240 kom	320 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije

UPOZORENJE: Ova lančana pila može se koristiti isključivo od strane obučenog osoblja za rad s drvećem. Korištenje bez obuke može dovesti do ozbiljnih ozljeda.



OPREMLJENO
OREGON
LANCEM I MAČEM

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Zaštita vrha pile i kočnica lanca za zaštitu od trzaja
- Savršeno za rezanje grana i njegu drveća

AKUMULATORSKA LANČANA PILA 36 V

GP-LC 36/35 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Duljina mača / duljina reza: 350 mm / 330 mm
- Brzina reza: 15 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 115 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 45.017.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	120 kom	160 kom	200 kom	240 kom	320 kom	420 kom	480 kom	640 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 3,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije



OPREMLJENO
OREGON
LANCEM I MAČEM

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca

AKUMULATORSKE LANČANE PILE 18 V

FORTEXXA 18/30

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 300 mm / 270 mm
- Brzina reza Eco / High: 6,0 / 8,9 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 160 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 46.000.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	53 kom	70 kom	88 kom	105 kom	140 kom	182 kom	210 kom	280 kom
 ³⁾	59 kom	78 kom	98 kom	117 kom	156 kom	203 kom	234 kom	312 kom

Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 4,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije u High Power modu

³⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije u Eco modu

GE-LC 18/25-1 Li

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 250 mm / 230 mm
- Brzina reza: 4,5 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 200 ml

Uklij. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 45.017.60

Bez baterija / punjača Br. Art. 45.017.61

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 kom	70 kom	85 kom	100 kom	130 kom	180 kom	200 kom	260 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije

 OPREMLJENO
OREGON
 LANCEM I MAČEM

PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podesiva brzina lanca, ovisno o primjeni
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata


 OPREMLJENO
OREGON
 LANCEM I MAČEM

- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca
- Čvrsti metalni graničnik

AKUMULATORSKI OŠTRAČ LANACA 18 V

GE-CS 18 Li

EXPERT

- Promjer brusne ploče (unutarnji): 23 mm
- Promjer brusne ploče (vanjski): 108 mm
- Debljina brusne ploče: 3,2 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača

Br. Art. 44.999.40

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

1) Kapacitet baterije

2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Graničnik dubine
- Skala za precizne postavke kuta brušenja
- Uređaj za stezanje



AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA 36 V


GP-LB 36/210 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 816 m³/h
- Težina proizvoda: 2,5 kg (bez baterija)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača

Br. Art. 34.336.20

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
 3)	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min	20 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu - ovisno o odabranoj brzini

3) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu u TURBO modu

TWIN-PACK®
 18V Li-Ion 36V
 TECHNOLOGY

PUREPOWER
 BRUSHLESS


- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine

AKUMULATORSKI PUHAČI LIŠĆA 18 V

GP-LB 18/200 Li GK Brushless

PROFESSIONAL

- Maks. brzina puhanja: 200 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 670 m³/h
- Težina proizvoda: 2,2 kg (bez baterije)

Artikel isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.335.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 ³⁾	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min




Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

GP-LB 18/200 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Maks. brzina puhanja: 200 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 670 m³/h
- Težina proizvoda: 2,2 kg (bez baterije)

Artikel isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.335.55

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 ³⁾	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine
- Uklj. set za čišćenje žljebova

PUREPOWER
BRUSHLESS


- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine

PUREPOWER
BRUSHLESS

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu - ovisno o odabranoj brzini

³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu u TURBO modu

AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA 18 V

GC-CL 18 Li E

CLASSIC

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 105 m³/h
- Brzina u praznom hodu: 1400 - 12000 min⁻¹

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.335.33

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.335.32

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

- Elektronska kontrola brzine
- Mekani rukohvat
- Lagana i praktična



AKU UNIVERZALNI PUHAČ 18 V

GE-UB 18/250 Li E

EXPERT

- Maks. brzina puhanja: 250 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 120 m³/h
- Brzina u praznom hodu: 15000 min⁻¹
- Težina proizvoda: 1,1 kg

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.335.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- 3u1: puhač lišća, puhač za radionicu, puhač za potpaljivanje roštilja
- Višedijelna cijev s bajonet bravom
- Elektronička kontrola brzine s LED zaslonom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu - ovisno o odabranoj brzini

AKUMULATORSKI USISAVAČ/PUHAČ LIŠĆA 36 V

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bežaltna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Turbo funkcija

PUREPOWER
BRUSHLESS

TWIN-PACK²
Li-Ion 36V
TECHNOLOGY





PROFESSIONAL

VENTURRO 36/240

- Maks. brzina puhanja: 240 km/h
- Maks. usisna snaga: 740 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 4,0 kg

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača

Br. Art. 34.336.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
 ³⁾	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
 ⁴⁾	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
 ⁵⁾	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (TURBO usisavanje)

⁴⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini

⁵⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - (TURBO puhanje)






AKU USISAVAČI/PUHAČI LIŠĆA 36 V

GE-CL 36 Li E Brushless

EXPERT

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. usisna snaga / protok puhanja zraka: 720 / 195 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.336.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
 4)	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

GE-CL 36/230 Li E

EXPERT

- Maks. brzina puhanja: 230 km/h
- Maks. usisna snaga / protok puhanja zraka: 700 / 225 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 3,1 kg (puhanje) i 4,4 kg (usisavanje)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.336.30

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
 3)	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
 4)	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
 5)	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini

3) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (TURBO mod usisavanje)



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine

PUREPOWER
BRUSHLESS

TWIN-PACK
18V → 18V → 36V
TECHNOLOGY



- Uključuje široku usisnu cijev i usku cijev za puhanje
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine s turbo funkcijom

TWIN-PACK
18V → 18V → 36V
TECHNOLOGY

4) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini

5) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (TURBO mod puhanje)

AKU USISAVAČ/PUHAČ LIŠĆA 18 V



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine




PUREPOWER
BRUSHLESS

VENTURRO 18/210

EXPERT

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. usisna snaga: 500 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 3,0 kg

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.336.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
 ³⁾	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini

³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini



AKU ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE 18 V

GE-CG 18/100 Li T

EXPERT

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Zamjena oštrica bez alata
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Teleskopska dugačka drška



GE-CG 18/100 Li

EXPERT

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.13

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Zamjena oštrica bez alata
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Pokriveno kućište prijenosa - zaštita od kontakta s uljem



GC-CG 18 Li

CLASSIC

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Zamjena oštrica bez alata
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU 18 V

GC-CG 18/1 Li

CLASSIC

- Širina košnje s oštricama za travu: 100 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.82

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije


- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa
- Mekani rukohvat - savršeno rukovanje

AKUMULATORSKA PILA ZA GRANE 18 V

GE-GS 18/150 Li

EXPERT

- Duljina lista pile: 150 mm
- Kapacitet rezanja s / bez hvataljke za grane: 80 mm / 100 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.082.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	70 kom	90 kom	115 kom	140 kom	180 kom	240 kom	280 kom	360 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova okrugle drvene grade promjera 60 mm po punjenju baterije

- 2x KWB visokokvalitetni list pile proizveden u Švicarskoj
- Zamjena lista pile bez alata
- Izdržljivo metalno kućište prijenosa


NOVO

AKU ŠKARE ZA OBREZIVANJE 18 V

GE-LS 18 Li

EXPERT

- Maks. kapacitet rezanja: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.083.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1070 kom	1426 kom	1783 kom	2139 kom	2852 kom	3708 kom	4278 kom	5704 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova kroz okruglo suho drvo bukve promjera 15 mm po punjenju baterije


- Visokokvalitetne oštrice za efikasno rezanje
- Kopča za remen za praktično odlaganje
- Tanki i ergonomski dizajn za rad bez napora

AKUMULATORSKE TLAČNE PRSKALICE 18 V

GE-WS 18/150 Li

EXPERT

- Kapacitet punjenja spremnika: 15 l
- Maks. tlak prskanja: 4,5 bara
- Brzina protoka: 102 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	2 h	2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h



- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica

GE-WS 18/75 Li

EXPERT

- Kapacitet punjenja spremnika: 7,5 l
- Maks. tlak prskanja: 2,5 bara
- Brzina protoka: 60 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE TLAČNE PRSKALICE 18 V

GE-WS 18/35 Li

EXPERT

- Kapacitet punjenja spremnika: 3,5 l
- Maks. tlak prskanja: 2,5 bara
- Brzina protoka: 60 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h



- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica

GE-WS 18/10 Li

EXPERT

- Kapacitet punjenja spremnika: 1 l
- Maks. tlak prskanja: 1,3 bara
- Brzina protoka: 9,6 l/h

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 h	16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h

- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica


NOVO
¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

PRIBOR - POJAS ZA PXC BATERIJE

GE-PB 36/18 Li

EXPERT

- Broj utora za baterije: 2 kom
- Duljina kabela: 150 cm
- Duljina pojasa: 150 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.083.10

- Višenamjenski – za 18 V i 36 V uređaje
- Podstavljeni pojas
- Velika kopča za jednostavno spajanje



AKUMULATORSKI VENTILATOR 18 V

GE-CF 18/2200 Li

EXPERT




- Broj okretaja: 1200 / 1700 / 2200 rpm
- Maks. brzina puhanja: 15000 m/h
- Promjer ventilatora: 180 mm
- Kut nagiba: 0-360°

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.080.35

NOVO



- Kompaktan, prijenosni aku ventilator za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Beskonačno podešavanje glave ventilatora
- 3 razine za podešavanje protoka zraka
- Univerzalna upotreba zahvaljujući brojnim mogućnostima montaže

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
 ³⁾	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

¹⁾ Kapacitet baterije ²⁾ Maks. vrijeme rada pri min. broju okretaja
³⁾ Maks. vrijeme rada pri maks. broju okretaja

AKUMULATORSKI PLINSKI GRIJAČ

GE-HG 18/370 Niro Li

EXPERT

- Nazivni toplinski učinak: 37 kW
- Protok zraka: 1000 m³/h
- Nazivno priključno opterećenje: 2693 g/h
- Maks. radni tlak: 1,5 bara

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.308.05



- Nije potreban priključak za struju
- Kućište od nehrđajućeg čelika
- Maks. radni tlak

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min

¹⁾ Kapacitet baterije ²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije



* Artikl dostupan isključivo u DE i AT




AKU AUTOMATSKA VRTNA PUMPA 36 V

AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3800 l/h / 37 m
- Maks. usisna visina: 6 m
- Usisni / tlačni priključak: 33,3 mm (1") VN / 33,3 mm (1") UN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 ³⁾	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min


NOVO


- Automatska funkcija zaštite od rada na suho
- Integrirano: predfilter i nepovratni ventil
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)
- Indikator usisavanja, količine vode i prljavštine




AKUMULATORSKA VRTNA PUMPA 36 V

AQUINNA 36/38 F LED

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3800 l/h / 37 m
- Maks. usisna visina: 6 m
- Usisni / tlačni priključak: 33,3 mm (1") VN / 33,3 mm (1") UN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 ³⁾	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min



- Indikator količine vode i prljavštine
- Integrirano: predfilter i nepovratni ventil
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)

NOVO

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

³⁾ Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije

AKUMULATORSKA VRTNA PUMPA 36 V

AQUINNA 36/30




EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3000 l/h / 26 m
- Maks. usisna visina: 8 m
- Usisni / tlačni priključak: 42 mm (1¼") VN / 33,3 mm (1") UN
- Uklj. usisni adapter na 33,3 mm (1") VN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.00



- Vijak za ulijevanje vode
- Zaštita od smrzavanja zahvaljujući vijku za odvod vode
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
 ³⁾	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

³⁾ Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije

AKUMULATORSKA VRTNA PUMPA 18 V

AQUINNA 18/30 F LED

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3000 l/h / 28 m
- Maks. usisna visina: 6 m
- Usisni / tlačni priključak: 33,3 mm (1") VN / 33,3 mm (1") UN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.30



NOVO

- Double Runtime tehnologija – 2 utora za baterije – dvostruko vrijeme rada – radi i s jednom baterijom
- Indikator količine vode i prljavštine
- Integrirano: predfilter i nepovratni ventil
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
 ³⁾	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
 ⁴⁾	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
 ⁵⁾	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u BOOST modu s 1x 18 V baterijom po punjenju baterije

³⁾ Maks. vrijeme rada u ECO modu s 1x 18 V baterijom po punjenju baterije

⁴⁾ Maks. vrijeme rada u BOOST modu s 2x 18 V baterije po punjenju baterije

⁵⁾ Maks. vrijeme rada u ECO modu s 2x 18 V baterije po punjenju baterije

AKU POTOPNA PUMPA ZA KIŠNICU 18 V

- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Beskonačno podesiva teleskopska priključna cijev
- Snažan motor - visoki dostavni tlak

2-IN-1
SUBMERSIBLE
PRESSURE PUMP
+
RAIN BARREL
PUMP

Produkt
des Jahres
2021/2022
BaumarktManager
Sieger
Kategorie Technik



GE-PP 18 RB Li

EXPERT

- Maks. visina dostave / tlak: 20 m / 2 bara
- Maks. dostavni kapacitet: 3000 l/h
- Maks. dubina uranjanja: 4 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.704.29

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



AKU POTOPNE PUMPE ZA ČISTU VODU 18 V

GE-SP 18 Li

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 5000 l/h / 8 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 33,3 mm (1") VN

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min



- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - veliki protok

GE-SP 18 LL Li

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 4500 l/h / 8 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 33,3 mm (1") VN

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min



- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - niska razina usisavanja

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



AKU POTOPNE PUMPE ZA NEČISTU VODU 18 V

GE-DP 18/25 Li

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 7500 l/h / 5 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 42 mm (1 1/4") VN
- Univerzalni priključak za crijeva od 25 / 33,3 mm / maks. 1 1/2"

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 ³⁾	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - veliki protok
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)




GE-DP 18/25 LL Li

EXPERT

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 7000 l/h / 5 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 42 mm (1 1/4") VN
- Univerzalni priključak za crijeva od 25 / 33,3 mm / maks. 1 1/2"

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 ³⁾	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min



- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - veliki protok
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)
- Funkcija 2u1: pumpanje čiste i nečiste vode

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

³⁾ Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije

POWER X-CHANGE PARTNERI. SNAŽNA SURADNJA SA SNAŽNIM PROIZVODIMA.

“Sloboda bez kabela za sve.” To je vizija brenda Einhell. Mnogi već znaju da akumulatorski odvijajući, akumulatorske ručne kružne pile, akumulatorske kosilice i slično mogu raditi s jednom te istom baterijom u sklopu Power X-Change akumulatorskog sistema. Kako bismo našim kupcima uz radionicu i vrt mogli ponuditi mnoge druge Power X-Change aplikacije, otvorili smo našu baterijsku platformu za partnere iz drugih područja. Naši partneri već koriste naše Power X-Change baterije u svojim proizvodima - a broj i dalje raste!

ZABAVNA MISIJA KROZ SNAGU BATERIJE

Dječji auto Audi R8 Spyder, Jamara

- Dimenzije (d x š x v): 106 x 62 x 34 cm
- Maksimalna brzina: cca. 5 km/h
- Maksimalna težina: 25 kg

Artikl isključivo dostupan
bez baterija / punjača

Br. Art. 60.000.13

Ostale boje dostupne su na www.Jamara-shop.com

- Pogon na 2 kotača s 2 snažna pogonska motora
- Bluetooth i USB veza za glazbu
- Stražnji ovjes
- Sportski volan i LED prednja svjetla




ZAŠTITA OD SUNCA UZ POWER X-CHANGE

Konzolni suncobran iz Dopplera

Naš partner baterijske platforme Doppler razvio je visokokvalitetni konzolni suncobran s LED rasvjetom. Ovaj impresivni suncobran površine 400 x 300 cm može se osvijetliti pomoću Power X-Change baterije. Zahvaljujući Power X-Change LED rasvjeti, ovaj suncobran može stvoriti idealan ambijent čak i u sumrak.

Saznaj više na www.dopplerschirme.com



NJEGA RIBNJAKA UZ POWER X-CHANGE

Usisavač mulja iz ribnjaka tip F636-PXC tvrtke Heissner

Heissner, naš partner baterijske platforme i specijalist za ribnjake, bazene i vrtnu rasvjetu, stvorio je savršenog bežičnog vrtnog pomoćnika u obliku svog F636-PXC usisavača mulja iz ribnjaka. Mokri i suhi usisavač s funkcijom samopražnjenja savršen je za čišćenje malih ribnjaka i za pražnjenje bazena, dječjih bazena i još mnogo toga.

Saznajte više na www.heissner.de



KAMPIRANJE S E.POWER TEHNOLOGIJOM

Knaus/Weinsberg – Punjač za kampere

U odabranim modelima kampera Knaus i Weinsberg, hladnjak, pumpa za vodu i svjetlo mogu raditi do 10 sati s našim Power X-Change baterijama. Tako kupac svoju kamp prikolicu može samostalno opskrbiti energijom tijekom noći. Naravno, baterija se može izvaditi u bilo kojem trenutku i jednostavno umetnuti u neki od ostalih 300+ aku alata, poput aku usisavača ili aku kompresora. Naša baterija Power X-Change savršen je suputnik za sljedeće kampiranje.

Saznajte više na www.knaus.com



NEOGRANIČENO ISKUSTVO USISAVANJA ZAHVALJUJUĆI SUSTAVU ZAMJENE BATERIJA

Akumulatorski štapni usisavač SEPURO, Severin

Severin se oslanja na Power X-Change akumulatorsku platformu za inovativni SEPURO ručni i štapni usisavač. S baterijom od 3,0 Ah uključenom u isporuku, SEPURO PRO postiže vrijeme rada do 60 minuta, odnosno neprekidno usisavanje zahvaljujući svom sustavu izmjenjivih baterija! Usisavač jamči beskompromisnu čistoću. Po izboru kao model sa ili bez vrećice, postavlja nove standarde u pogledu higijene i siguran je za alergičare.

Saznajte više na www.severin.com



PRIBOR – BATERIJE



5-8 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 8,0 Ah ili 5,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.116.00



4-6 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 6,0 Ah ili 4,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.115.02



PROJEKTI ZAŠTITE KLIME UZ „CLIMATEPARTNER“.

Kako bismo kompenzirali emisije CO2 naših Power X-Change baterija, podržavamo projekte zaštite klime u područjima održive



■ Zaslou: precizni indikator s postotkom napunjenosti baterije

TVOJ IZBOR.

+ LIFETIME
MULTI-AH
+ RUNTIME

ŠTO ZNAČI MULTI-Ah?

Zahvaljujući MULTI-Ah tehnologiji, prebacivanje s 5 Ah baterije na 8 Ah bateriju stvarno je jednostavno i može se obaviti samo pritiskom na gumb. 5 Ah baterija ima 3x dulji ukupni životni vijek i pogodna je za lakše primjene (npr. akumulatorska svjetiljka ili akumulatorski odvijač). Baterija od 8 Ah nudi maksimalno vrijeme rada za intenzivnije primjene (npr. akumulatorska kosilica za travu ili akumulatorski usisavač suho/mokro).

5 Ah > **300%**
+ dulji životni vijek ¹⁾

8 Ah > **60%**
+ dulje vrijeme rada ²⁾

¹⁾ U usporedbi sa svakom standardnom li-ion baterijom

²⁾ u usporedbi s 5 Ah baterijom

proizvodnje električne energije i zaštite mora. Emisije CO2 baterija 3,0 Ah Plus, 4,0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus i 5-8 Ah Multi-Ah Plus kompenziraju se, od proizvodnje do prodaje.

Projekti zaštite klime odabrani putem „ClimatePartner“ certificirani su prema međunarodnim standardima, npr. Verified Carbon Standard (VCS) ili Gold Standard (GS) i redovito ih provjeravaju neovisne treće strane. Time se osigurava i redovito potvrđuje klimatski učinak projekata (ušteda CO2).

Detaljne informacije dostupne su putem QR koda.

PRIBOR – BATERIJE



5,2 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 1260 W

Br. Art. 45.114.37



4,0 Ah Power X-Change baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.113.96



4,0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.115.53



2,5 Ah Power X-Change baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2,5 Ah
- Snaga baterije: maks. 720 W

Br. Art. 45.115.16



3,0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 3,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.115.01



2,0 Ah Power X-Change baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 450 W

Br. Art. 45.113.95

4,0 Ah BATERIJA – 4,0 Ah PLUS BATERIJA. KOJA JE RAZLIKA?

Prelaskom na novi format ćelija „21700“ (promjer 21 mm, duljina 70,0 mm), naše najnovije baterije Power X-Change dobivaju najbolju kombinaciju snage/vremena rada i težine.

Zašto? S ovom tehnologijom ćelija, ista snaga i vrijeme rada mogući su s pet umjesto dosadašnjih deset ćelija.

Prednost? Nove baterije su 12% lakše i 13% kompaktnije nego prije - sa 100% snage i vremena rada.

Rezultat: lagani svestrani uređaji za aplikacije visokih performansi, kao što su npr. akumulatorske lančane pile.

4,0 Ah



4,0 Ah PLUS



13%
kompaktnija *)

12%
lakša *)

100%
snage

*) U usporedbi s konvencionalnom baterijom od 4,0 Ah

PRIBOR – TWIN-PACK



2x 5,2 Ah Power X-Change Twin Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 1260 W

Br. Art. 45.115.26



2x 4,0 Ah Power X-Change Twin Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.114.89

PRIBOR – STARTER KIT

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY



2x 4,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Opseg isporuke: 2 baterije + 1 Twincharger
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 2x 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.121.12



4-6 Ah PXC Boost Charger Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Boostcharger 6 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 6,0 Ah ili 4,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.121.43



Ready To Go predstavlja: Baterija je spremna za upotrebu. Sada može ostati u punjaču za potpuno, impulsno punjenje do 100%.



5,2 Ah PXC Fastcharger Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Fastcharger 4 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 1260 W

Br. Art. 45.121.14



4,0 Ah Power X-Change Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Charger 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.120.42



2,5 Ah Power X-Change Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Charger 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2,5 Ah
- Snaga baterije: maks. 720 W

Br. Art. 45.120.97

PRIBOR – PUNJAČI



- Vrlo kratko vrijeme punjenja
- Integrirani zidni nosač



Power X-Boostcharger 8 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 - 8 A
- Boost mod: može se odabrati 8 A za veliku brzinu

Br. Art. 45.121.55



- Višenamjenski punjač za paralelno punjenje do 4 baterije
- Istovremeno punjenje 2 baterije
- Ručka za nošenje za jednostavan transport

2x2 Power X-Quattro Charger 4 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 4 A po utoru (2x2 paralelno punjenje)

Br. Art. 45.121.02

- Vrlo kratko vrijeme punjenja
- Integrirani zidni nosač



Power X-Boost Charger 6 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 - 6 A
- Boost mod: može se odabrati 6 A za veliku brzinu

Br. Art. 45.120.64

PRIBOR – PUNJAČI

- Istovremeno punjenje 2 baterije
- Integrirani zidni nosač



Power X-Twincharger 3 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 A po utoru (2x paralelno punjenje)

Br. Art. 45.120.69

- Integrirani zidni nosač



Power X-Fastcharger 4 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 4 A

Br. Art. 45.121.03

**U POKRETU STE I NEMATE UTIČNICU PRI RUCI?
UZ EINHELL NEMA PROBLEMA!**

- 12 V priključak za punjenje u automobilu
- Zaštitna elektronika za akumulator vozila



Power X-Car Charger 3 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 A

Br. Art. 45.121.13

POWER X-CAR PUNJAČ

ELEKTRONIKA ZA ZAŠTITU AKUMULATORA AUTOMOBILA



1. Akumulator automobila je slab:
Punjenje prestaje, a oba indikatorska svjetla naizmjenice trepere - zaštita akumulatora automobila od daljnjeg pražnjenja.
Automobil se i dalje može pokrenuti u ovom stanju.

2. Akumulator automobila je prazan:
Indikatorska svjetla se gase - zaštita akumulatora automobila od dubokog pražnjenja.

PRIBOR ZA POWER X-CHANGE BATERIJE

Zaštita za bateriju

- Opseg isporuke: 1 zaštita za bateriju
- Prikladno za (baterije): sve Power X-Change baterije
- Odgovara za (uređaje): BRILLIANTO, HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li

Br. Art. 41.401.51



- Štiti bateriju od prašine i vlage



Zidni držač PXC baterija, 2/1

- Opseg isporuke: 2 zidna držača, 4 vijka, 4 tiple
- Može se koristiti za sve Power X-Change baterije

Br. Art. 45.141.55



- Beskrajno proširivo za pohranu beskonačnog broja baterija
- Spoj pero/utor za jednostavno povezivanje i montažu
- Klik funkcija za sigurno pričvršćivanje baterije u bilo kojem položaju



VRIJEME PUNJENJA BATERIJA



	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (paralelno punjenje 2 baterije)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A								
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (paralelno punjenje 2 baterije)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
Power X-Boostcharger 6 A *	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Power X-Boostcharger 8 A **	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

Kraće
vrijeme
punjenja

-25%

-50%

-60%

*) Isključivo baterije od 2,5 Ah - 8,0 Ah mogu se puniti sa 6 A. Baterije manjeg kapaciteta pune se manjom strujom.

***) Isključivo baterije od 5,2 Ah - 8,0 Ah mogu se puniti s 8 A. Baterije manjeg kapaciteta pune se manjom strujom.



**EINHELL. AKU KOMPETENTNOST.
KOJA UVJERAVA.**



Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

**DVA PARTNERA. JEDNA MISIJA.
MAKSIMALNE PERFORMANSE.**



**EINHELL JE PONOSNI PARTNER
MERCEDES-AMG PETRONAS
F1 TEAM-A.**

Official Tool Expert



**AMG
PETRONAS**
FORMULA ONE TEAM

**EINHELL JE SLUŽBENI STRUČNJAK ZA DOM I VRT
FC BAYERN MÜNCHENA!**



„FC Bayern je globalni nogometni brend s jasnom strategijom i ima DNK koji karakterizira snažna volja za uspjehom. Mi u Einhellu također dijelimo tu volju za uspjehom. Partnerstvo s prvakom rekorderom i dvostrukim osvajačem trostruke krune naglašava našu ambiciju da igramo vodeću ulogu na svim tržištima na kojima poslujemo.“

Andreas Kroiss,
CEO Einhell Germany AG



Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

POWER X-CHANGE

Einhell Croatia d.o.o.

Pustodol Začretski 19/H
49223 Sv. Križ Začretje
Hrvatska

info@einhell.hr
www.einhell.hr

Tel: +385 49 342 444
Fax: +385 49 342 392

SERVIS
servis@einhell.hr
+385 49 342 444 (int. 1)

Einhell BiH d.o.o.

Poslovni centar 96
72250 Vitez
Bosna i Hercegovina

info@einhell.ba
www.einhell.ba

Tel: +387 30 717 250
Fax: +387 30 717 255

SERVIS
servis@einhell.ba
+387 30 717 251

Einhell d.o.o. Beograd

Vojvođanska 386
11271 Beograd - Surčin
Srbija

info@einhell.rs
www.einhell.rs

Tel: +381 11 2269 171/181
Fax: +381 11 2269 163

SERVIS
servis@einhell.com
+381 11 2269 161

**einhell.hr
einhell.ba
einhell.rs**
>>>